

**CHAMALEON**



**CAR REFINISHING MATERIALS**



# MATERIALS FOR PROFESSIONAL CAR BODY REPAIR

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ



QUALITY FROM GERMANY



## MATERIALS FOR PROFESSIONAL CAR BODY REPAIR

The Chamäleon label was introduced in 1965 in Schwerte for the first time. Since that time, high quality putty products have been produced under the well-known black and yellow logo. Back then the Chamäleon putty products were mainly being manufactured for the German market and stood for the highest quality on which professional users could rely.

In 2002 it was decided to enlarge the putty product range and to start focusing on the international market. To realize this, the Chamäleon brand was outsourced into a separate company under a qualified management. All putty products would still be produced in Schwerte so the company could move into foreign markets with the excellent "Made in Germany" quality products. Heidelberg, located in the Rhine-Neckar-triangle, was chosen as the headquarters of the new company for its infrastructure and ideal conditions for the new expansion strategies.

Chamäleon GmbH managed to realize its set goals successfully and was able to establish itself internationally with a wide range of car refinishing products. The key to the young company's success is to offer "Made in Germany" quality products for very competitive prices and to offer the highest level of customer service.

In the beginning of 2013, the Chamäleon GmbH received the ISO 9001:2008 certificate and in 2019 received the newest ISO 9001:2015 certificate from TÜV Thüringen. This serves as proof of our ongoing commitment to quality and customer satisfaction. All this made the black and yellow label from Heidelberg one of the leading brands in many countries today. We would gladly continue our history with you as our new business partner.





## ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Το σήμα Chamäleon πρωτοεμφανίστηκε το 1965 στην πόλη Schwerte. Από τότε παράγονται προϊόντα στόκου υψηλής ποιότητας με το χαρακτηριστικό μαύρο-κίτρινο logo. Εκείνη την εποχή, τα προϊόντα Chamäleon προορίζονταν κυρίως για τη γερμανική αγορά και ήταν συνώνυμο της υψηλότερης ποιότητας που θα μπορούσαν να εμπιστευθούν οι επαγγελματίες. Το 2002 η σειρά με τους στόκους διευρύνθηκε και η προσοχή του οίκου εστιάστηκε στη διεθνή αγορά. Για να γίνει αυτό, η μάρκα Chamäleon ανατέθηκε σε ξεχωριστή εταιρεία με ειδικά καταρτισμένη διοίκηση. Όλα τα προϊόντα στόκου συνέχισαν να παράγονται στην Schwerte και η εταιρεία μπορούσε να εισέλθει σε αγορές του εξωτερικού με εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα «Made in Germany». Ως έδρα της νέας εταιρείας επελέγη η Χαϊδελβέργη, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους ποταμούς Ρήνο και Νέκαρ, λόγω των υποδομών της και των ιδανικών συνθηκών για τις νέες πολιτικές επέκτασης.

Ο οίκος Chamäleon GmbH πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει και εδραιώθηκε σε διεθνές επίπεδο με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων φανοποιίας. Το κλειδί της επιτυχίας της νέας εταιρείας είναι η προσφορά ποιοτικών «Made in Germany» προϊόντων σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Στις αρχές του 2013, ο Chamäleon GmbH έλαβε πιστοποίηση ISO 9001:2008 από τον οργανισμό TÜV Thüringen. Έτσι επιβεβαιώνεται η συνεχής του δέσμευση για ποιοτικά προϊόντα και ικανοποιημένους πελάτες. Όλα αυτά έκαναν το μαύρο-κίτρινο σήμα από τη Χαϊδελβέργη μία από τις ηγετικές μάρκες σε πολλές χώρες. Με χαρά συνεχίζουμε την ιστορία μας με εσάς ως συνεργάτη.





**PUTTIES**  
ΣΤΟΚΟΙ



533

FIBERGLASS LIGHT PUTTY

ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΦΡΥΣ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ

ΚΕΡΔΙΣΤΕ  
ΧΡΟΝΟ

BLACK LINE



- New fiberglass light putty is a product with unique characteristics
- It weighs almost half of ordinary putty
- Does not create pores
- It is easy to sand, has high elasticity and excellent adhesive properties to different materials
- Can be easily sanded down to zero
- No need for additional fine putty application, can directly be overcoated with filling primer
- Light green colour

- Νέο προϊόν με ίνες γυαλιού και μοναδικές ιδιότητες
- Έχει σχεδόν το μισό βάρος από τους συνηθισμένους στόκους
- Δεν δημιουργεί πόρους
- Τρίβεται εύκολα, έχει υψηλή ελαστικότητα και άριστες ιδιότητες πρόσφυσης σε διάφορα υλικά
- Λειάνεται πλήρως εύκολα
- Δεν χρειάζεται επιπλέον εφαρμογή λεπτού στόκου, μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας γεμιστικό αστάρι
- Χρώμα: ανοιχτό πράσινο

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Fiberglass light putty/Στόκος ελαφρύς με ίνες γυαλιού	0,5 l	15334	12
Fiberglass light putty/Στόκος ελαφρύς με ίνες γυαλιού	1 l	15335	6




**555**

**SOFT LIGHT PUTTY**

ΣΤΟΚΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ ΕΛΑΦΡΥΣ

**BLACK LINE**


**ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ  
ΦΟΡΜΟΥΛΑ**



- **Even and pore free finish**
- **Doesn't clog up sanding paper**
- **Very smooth finish due to micro filling particles**
- **Time efficient, fast applying, short drying time**
- **High elasticity**
- **Light beige colour**

- Ομοιόμορφο φινιρίσμα χωρίς πόρους
- Δεν μπουκώνει το λειαντικό
- Πολύ λείο φινιρίσμα χάρη στα μικρο-σωματίδια
- Μπορεί να λειανθεί μετά από μόνο 20 λεπτά
- Εξοικονομεί χρόνο, γρήγορο στην εφαρμογή, σύντομος χρόνος στεγνώματος
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης
- Πολύ εύκολο στην εφαρμογή
- Χρώμα: μπεζ


Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Soft light putty/Στόκος μαλακός ελαφρύς	0,5 l	15554	12
Soft light putty/Στόκος μαλακός ελαφρύς	1 l	15555	6



# 501

## UNIVERSAL MEDIUM-GRAINED PUTTY

### ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ




- **Used as a base material for filling surface irregularities**
- **Has a high degree of adhesion to different materials**
- **Does not leave pores**
- **Does not clog up abrasive material while sanding**
- **Light grey colour**
- Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης με φιλικά προς το περιβάλλον ορυκτά στοιχεία πλήρωσης
- Χρησιμοποιείται ως βάση για την κάλυψη ανωμαλιών στην επιφάνεια επισκευής
- Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Δεν αφήνει πόρους
- Δεν μπουκώνει τα λειαντικά
- Διατηρεί τις ιδιότητές του
- Χρώμα: γκρι

Name/Όνομασία	Packing (inc. hardener)/Μέγεθος (με σκληρυντή)	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Medium-grained putty/Γεμιστικός στόκος	0,250 kg	15012	12
Medium-grained putty/Γεμιστικός στόκος	0,512 kg	15014	12
Medium-grained putty/Γεμιστικός στόκος	1 kg	15015	12
Medium-grained putty/Γεμιστικός στόκος	1,850 kg	15016	6
Medium-grained putty/Γεμιστικός στόκος	4,100 kg	15019	2

# 502

## FINISHING FINE-GRAINED PUTTY

### ΣΤΟΚΟΣ ΨΙΛΟΣ



- **Used for correction of small defects of all kinds of surfaces, light dimples, pores and grinding marks**
- **Has a high degree of adhesion to different materials**
- **Provides a very smooth surface**
- **High elasticity**
- **White colour**
- Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης με νέο micro-fine συνδυασμό χρωστικής-γεμιστικού
- Για τις μικρές ατέλειες κάθε επιφάνειας, μικρά βαθουλώματα, πόρους και σημάδια της λείανσης
- Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Δίνει πολύ λεία επιφάνεια
- Εύκολη εφαρμογή
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Χρώμα: λευκό


Name/Όνομασία	Packing (inc. hardener)/Μέγεθος (με σκληρυντή)	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Fine-grained putty/Στόκος ψιλός	0,250 kg	15022	12
Fine-grained putty/Στόκος ψιλός	0,512 kg	15024	12
Fine-grained putty/Στόκος ψιλός	1 kg	15025	12
Fine-grained putty/Στόκος ψιλός	1,850 kg	15026	6



## 503

### FIBERGLASS PUTTY

#### ΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ




- Used for leveling out deep dimples and repairing of car body surfaces exposed to corrosion and for the restoration of the geometrical shape of car bearing parts
- Can be used to repair large damaged areas in one step
- High elasticity
- Green colour
- Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης με φιλικά προς το περιβάλλον ορυκτά στοιχεία πλήρωσης
- Για μεγάλα βαθουλώματα, σκουριασμένες επιφάνειες και επιδιόρθωση του σχήματος των μερών του αυτοκινήτου
- Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Για επιδιόρθωση μεγάλων επιφανειών με ένα βήμα
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Χρώμα: πράσινο

Name/Όνομασία	Packing (inc. hardener)/Μέγεθος (με σκληρυντή)	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Fiberglass putty/Στόκος με ίνες γυαλιού	0,250 kg	15032	12
Fiberglass putty/Στόκος με ίνες γυαλιού	0,512 kg	15034	12
Fiberglass putty/Στόκος με ίνες γυαλιού	1 kg	15035	12
Fiberglass putty/Στόκος με ίνες γυαλιού	1,850 kg	15036	6
Fiberglass putty/Στόκος με ίνες γυαλιού	4,100 kg	15039	2

## 504

### ALUMINIUM PUTTY

#### ΣΤΟΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



- Used for both small and large surface irregularities on the car body
- Has a high degree of adhesion to different materials
- Possesses high-grade mechanical durability
- High elasticity
- Grey colour
- Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης με φιλικά προς το περιβάλλον ορυκτά στοιχεία πλήρωσης και χρωστικά αλουμινίου
- Για μικρές και μεγαλύτερες ατέλειες του αμαξώματος
- Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Υψηλού βαθμού μηχανική αντοχή
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Χρώμα: γκρι


Name/Όνομασία	Packing (inc. hardener)/Μέγεθος (με σκληρυντή)	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Aluminium putty/Στόκος αλουμινίου	0,250 kg	15042	12
Aluminium putty/Στόκος αλουμινίου	0,512 kg	15044	12
Aluminium putty/Στόκος αλουμινίου	1 kg	15045	12
Aluminium putty/Στόκος αλουμινίου	1,850 kg	15046	6
Aluminium putty/Στόκος αλουμινίου	4,100 kg	15049	2



**505**

**SUPER SOFT PUTTY**

ΣΤΟΚΟΣ ΕΞΤΡΑ ΜΑΛΑΚΟΣ




- Putty on the base of unsaturated polyester resins with micro-fine fillers which enable the creation of a very smooth and even surface
- Perfect for filling large areas of blemished surface
- High elasticity
- Ocher colour
- Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης με φιλικά προς το περιβάλλον ορυκτά στοιχεία πλήρωσης και λείας επιφάνειας
- Για το γέμισμα μικρών ανωμαλιών
- Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Ιδανικό γέμιστικό μεγάλων φθαρμένων επιφανειών
- Εφαρμόζεται εύκολα
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Χρώμα: ώχρα

Name/Όνομασία	Packing (inc. hardener)/ Μέγεθος (με σκληρυντή)	Article/ Κωδ.	Package/ Συσκ.
Super soft putty/Στόκος εξτρα μαλακός	0,250 kg	15052	12
Super soft putty/Στόκος εξτρα μαλακός	0,512 kg	15054	12
Super soft putty/Στόκος εξτρα μαλακός	1 kg	15055	12
Super soft putty/Στόκος εξτρα μαλακός	1,850 kg	15056	6
Super soft putty/Στόκος εξτρα μαλακός	4,100 kg	15059	2
Super soft putty/Στόκος εξτρα μαλακός	30 kg	15058	on demand/ κατόπιν ζήτησης

**507**

**PUTTY FOR PLASTICS**

ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



- Used for the repair of plastic elements for filling scratches and damages
- Easy to apply thanks to its softness and elasticity
- Suitable for any type of plastic - polypropylene, polyurethane, acrylonitrile, styrene-butadiene, polyamides, polyvinyl chloride
- Black colour
- Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης με φιλικά προς το περιβάλλον ορυκτά στοιχεία πλήρωσης
- Για γδαρσίματα και μικρές ατέλειες στα πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου
- Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Κατάλληλος για οποιοδήποτε τύπο πλαστικού - PP, PUR, ABS, PA, PVC
- Αφήνει μια πολύ ομαλή επιφάνεια
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Χρώμα: μαύρο

Name/Όνομασία	Packing (inc. hardener)/ Μέγεθος (με σκληρυντή)	Article/ Κωδ.	Package/ Συσκ.
Putty for plastics/Στόκος πλαστικών	0,250 kg	15072	12
Putty for plastics/Στόκος πλαστικών	0,512 kg	15074	12
Putty for plastics/Στόκος πλαστικών	1 kg	15075	12

## 508


### REPAIR SET

#### ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ



- The set includes unsaturated, elasticized polyester resin, hardener as well as glassfibre fabric
- Used to fill holes caused by corrosion or mechanical damage, fixates and strengthens metallic and plastic parts and surfaces
- After hardening can be sanded and coated with all polyester putties
- Can be applied on polyester laminate, wood, 2K acrylic primers, epoxy primers and old lacquer coatings
- Honey colour
- Το σετ περιλαμβάνει ακόρεστη ελαστική πολυεστερική ρητίνη, σκληρυντή και ύφασμα πολυεστέρα
- Για γέμισμα κενών από διάβρωση ή μηχανική βλάβη.
- Σταθεροποιεί και ενισχύει μεταλλικά και πλαστικά μέρη και επιφάνειες
- Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Αφού σκληρύνει μπορεί να τριφτεί και να καλυφθεί με κάθε πολυεστερικό στόκο
- Κατάλληλο για πολυεστερικά λαμινέ, ξύλο, ακρυλικά αστάρια 2K, εποξικά αστάρια και παλιά βερνίκια
- Χρώμα: μελί

Name/Όνομασία	Packing (inc. hardener)/ Μέγεθος (με σκληρυντή)	Article/Κωδ.	Package/ Συσκ.
Repair set/Σετ επιδιόρθωσης	0,250 kg	15080	6



## 509


### POLYESTER RESIN

#### ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ



- Reactive unsaturated polyester resin, which can be applied on nearly any surface, especially in combination with fibreglass tissue and fibreglass matt
- Used to bridge bigger holes, perforations from corrosions and damaged areas
- Can be applied very well on metal, wood and concrete
- High elasticity
- Honey colour
- Πολυεστερική ρητίνη για όλες σχεδόν τις επιφάνειες, ιδίως σε συνδυασμό με υφάσματα και υποστρώσεις από ίνες γυαλιού
- Γεφυρώνει μεγαλύτερες τρύπες, ανοίγματα από διάβρωση και φθαρμένες περιοχές
- Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Καλή εφαρμογή σε μέταλλο, ξύλο και τσιμέντο
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Χρώμα: μελί


Name/Όνομασία	Packing (inc. hardener)/ Μέγεθος (με σκληρυντή)	Article/Κωδ.	Package/ Συσκ.
Polyester resin/Πολυεστερική ρητίνη	1 kg	15095	6





# 510 NC PUTTY

## ΣΤΟΚΟΣ ΝΙΤΡΟΥ




- **1K fine-grained putty**
- **Designed to correct minor defects during paintwork (pores, small damages, scratches) before priming and painting.**
- **Excellent adhesion to different metals**
- **Very easy to sand**
- **Ideal for spot repairs**
- **Can be covered with different types of paints (base, acrylic, alkyd)**
- **Light Beige color**
- Ψιλός στόκος 1K
- Για την διόρθωση μικρών ατελειών (πόροι, μικρές φθορές, γρατζουνιές) πριν το αστάρωμα και το βάψιμο
- Καλή πρόσφυση σε σίδηρο, αστάλι και σκληρές λειασμένες παλιές επιστρώσεις
- Λειανεται πολύ εύκολα
- Ιδανικός για σημειακές επισκευές
- Μπορεί να καλυφθεί με διάφορους τύπους χρώματος (συμβατικά, ακρυλικά, αλκυδικά)
- Χρώμα: μπεζ

Name/Όνομασία	Packing (inc. hardener)/ Μέγεθος (με σκληρυντή)	Article/ Κωδ.	Package/ Συσκ.
NC putty/Στόκος νίτρου	250 g	15100	12
NC putty/Στόκος νίτρου	1 kg	15101	6

# 407 SPRAY PUTTY

## ΣΤΟΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ



- **High quality polyester filler with anti-rust additives**
- **Suitable to fill small/not deep scratches from sanding, pores and other unevennesses in one go**
- **For useing on blank steel, polyester putty, old paint coats (except thermoplastic acrylates) and GRP**
- **Quick drying allows quick working**
- **Beige colour**
- Υψηλής ποιότητας με πρόσθετα κατά της σκουριάς
- Γεμίζει γδαρσίματα, πόρους και άλλες ανωμαλίες
- Για λαμαρίνα, πολυεστερικό στόκο, παλιά στρώματα βαφής (εκτός από θερμοπλαστικά ακρυλικά) και GRP
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Καλή γεμιστικότητα
- Χρώμα: μπεζ

Name/Όνομασία	Packing (inc. hardener)/ Μέγεθος (με σκληρυντή)	Article/Κωδ.	Package/ Συσκ.
Spray putty/Στόκος πιστολιού	1,250 kg	14075	6




**PRIMERS**  
ΑΣΤΑΡΙΑ



# BLACK LINE

## 466 ALL IN ONE PRIMER ΑΣΤΑΡΙΑ ΟΛΑ-ΣΕ-ΕΝΑ




**Works:**

Συνδυάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

- **Wet on wet**
- **Direct to metal (DTM)**
- **As sanding primer**
- **As plastic primer (flexible)**
- Wet on wet εφαρμογή
- Κατευθείαν σε μέταλλο (DTM)
- Δουλεύει ως λειαντικό αστάρι
- Δουλεύει ως πλαστικό αστάρι (ευέλικτο)

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
All in one primer/Αστάρι όλα-σε-ένα	grey/Γκρι	1 l	14664	6
Hardener/Σκληρυντής	-	250 ml	12663	12

## 410 PLASTIC FILLING PRIMER ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ



- **Fast-drying plastic primer**
- **Excellent filling properties**
- **For use on PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GRP plastics**
- **Recoatable with 1K and 2K topcoats**

- Αστάρι για πλαστικά που στεγνώνει γρήγορα
- Εξαιρετικές γεμιστικές ιδιότητες
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε πλαστικά όπως PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GRP
- Μπορεί να καλυφθεί με χρώματα 1K και 2K

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Plastic Filling Primer/Γεμιστικό αστάρι πλαστικού	light grey/Ανοιχτό γκρι	1 l	14105	6



**488**


**2K ACRYLIC FILLING PRIMER HS 5:1**

**ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ OPTIMAL HS 5+1**



- An easy to sand 2K filling primer with excellent adhesive properties and high filling power
- Provides a high anti-corrosive protection
- Spot repairs can be carried out without the filler sinking or the build up of edges
- 15-20% of thinner can be added, or 30-40% to use "wet on wet"
- Easy to sand, even after a long period
- Easy to apply
- Good adhesion
- Αστάρι 2K με μεγάλη γεμιστική ικανότητα
- Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- Δεν κάθεται ούτε συσσωρεύεται στα άκρα κατά τις σημειακές επισκευές
- Μπορεί να προστεθεί μέχρι 15-20% διαλυτικό, ή 30-40% για «υγρό-στο-υγρό»
- Εύκολη λείανση, ακόμα και μετά από μεγάλο διάστημα
- Εύκολη εφαρμογή
- Καλή πρόσφυση

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Acrylic filling primer optimal HS 5+1/ Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1	grey/Γκρι	0,5 l/1 l	14885/14881	6/6
Acrylic filling primer optimal HS 5+1/ Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1	black/Μαύρο	0,5 l/1 l	14886/14882	6/6
Acrylic filling primer optimal HS 5+1/ Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1	red/Κόκκινο	1 l	14883	6
Acrylic filling primer optimal HS 5+1/ Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1	white/Λευκό	1 l/5 l	14884/14887	6/2
Acrylic filling primer optimal HS 5+1/ Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1	grey/Γκρι	2,5 l/5 l	148890/14889	4/2
Acrylic filling primer optimal HS 5+1/ Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1	black/Μαύρο	2,5 l/5 l	148880/14888	4/2
Hardener/Σκληρυντής	-	0,1 l/0,2 l	12881/12884	6/12
Hardener/Σκληρυντής	-	0,5 l/1 l	12883/12885	6/6



**455**


**2K EPOXY PRIMER 2:1**

**ΑΣΤΑΡΙ ΕΠΟΞΙΚΟ 2:1**



- 2K high solid epoxy-based primer with non-toxic anticorrosive pigments
- Used to provide an active protection against corrosion and excellent adhesion to iron
- Resistant to weak acids and bases, repellants, solvents, water and de-icing salt
- Easy to sand, even after a longer period
- Quick drying allows quick working: can be overpainted in 45 minutes
- Βελτιωμένη πρόσφυση και αναλογία μείξης
- Εποξικό αστάρι 2K με μη-τοξικές χρωστικές κατά της σκουριάς
- Ενεργή αντισκωριακή προστασία - εξαιρετική πρόσφυση στον σίδηρο
- Ανθεκτικό σε ελαφρά οξέα και βάσεις, προωθητικά, διαλύτες, νερό και αλάτι αποπάγωσης
- Λειάνεται εύκολα, ακόμα και μετά από μεγάλο διάστημα
- Στεγνώνει γρήγορα - βάφεται μετά από 45 λεπτά
- Εύκολη εφαρμογή

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Epoxy primer 2:1/ Εποξικό αστάρι 2:1	light grey/Γκρι	1 l	14554	6
Hardener epoxy primer/ Σκληρυντής εποξικού ασταριού	-	0,5 l	12554	6






# 444

## 2K PRIMER 4:1

### ΑΣΤΑΡΙ 2Κ 4:1 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ



- **High filling 2K-HS-Filler**
- **Fast sandable**
- **Excellent adhesion**
- **High protection against corrosion**
- Πολύ γεμιστικό αστάρι 2Κ
- Λειάνεται γρήγορα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη προστασία κατά της σκουριάς
- Εύκολη εφαρμογή

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
2K Primer/Αστάρι 2Κ	grey/Γκρι	0,8 l	14441	6
2K Primer/Αστάρι 2Κ	black/Μαύρο	0,8 l	14442	6
2K Primer/ Αστάρι 2Κ	white/Λευκό	0,8 l	14443	6
2K Primer/Αστάρι 2Κ	grey/Γκρι	3,6 l	14444	2
2K Primer/Αστάρι 2Κ	black/Μαύρο	3,6 l	14445	2
2K Primer/Αστάρι 2Κ	white/Λευκό	3,6 l	14446	2
Hardener/Σκληρυντής	-	0,2 l/0,9 l	12884/12886	12/6

# 409

## 1K PLASTIC PRIMER

### ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



- **One-component primer for almost all synthetic parts used in a car: ABS, EP-Laminate, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hard, PUR soft, PVC**
- **Excellent adhesion to all interior and exterior plastic parts**
- **Can be painted over with acrylic paints and top coats**
- **Quick drying allows quick working**
- Αστάρι 1Κ σχεδόν για όλα τα συνθετικά μέρη του αυτοκινήτου: ABS, EP-Laminate, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hard, PUR soft, PVC
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά πλαστικά μέρη
- Βάφεται με ακρυλικές βαφές και επιστρώματα
- Στεγνώνει γρήγορα, μειώνεται ο χρόνος εργασίας
- Εύκολη εφαρμογή

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Plastic primer/Αστάρι για πλαστικά	transparent-silver/διαφανές-ασημί	0,5 l	14094	6
Plastic primer/Αστάρι για πλαστικά	transparent-silver/διαφανές-ασημί	1 l	14095	6

**422**


**1K PRIMER FAST**

ΑΣΤΑΡΙ 1K ΓΡΗΓΟΡΟ



- **1K nitro-synthetic primer**
- **Overcoating with water based coats is not recommended**
- **Quick drying allows quick working**
- **Possesses very good sanding property**
- **Excellent coverage**
- Συνθετικό αστάρι νίτρου 1K
- Δεν συνιστάται επικάλυψη με υδατοδιάλυτα χρώματα
- Στεγνώνει γρήγορα, μειώνεται ο χρόνος εργασίας
- Πολύ καλές λειαντικές ιδιότητες
- Εξαιρετική κάλυψη

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
1K primer fast/ Αστάρι γρήγορο 1K	grey/ Γκρι	1 l	14225	6
1K primer fast/ Αστάρι γρήγορο 1K	grey/ Γκρι	3 l	14227	4



**404**


**2K WASH PRIMER 2:1**

ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ




- **An acid curing, chromate-free 2K Primer especially developed for aluminum surfaces**
- **Used to provide an active protection against corrosion and excellent adhesion to iron**
- **Resistant to weak acids and bases, propellants, solvents, water and de-icing salt**
- **Easy to sand, even after a longer period**
- **Quick drying allows quick working**
- **Colour yellow-green**
- Αστάρι 2K χωρίς χρώμιο ειδικά σχεδιασμένο για επιφάνειες αλουμινίου
- Ενεργή αντισκωριακή προστασία - εξαιρετική πρόσφυση στον σίδηρο
- Ανθεκτικό σε ελαφρά οξέα και βάσεις, προωθητικά, διαλύτες, νερό και αλάτι αποπάγωσης
- Λειανείται εύκολα, ακόμα και μετά από μεγάλο διάστημα
- Στεγνώνει γρήγορα, μειώνεται ο χρόνος εργασίας
- Χρώμα: κιτρινο-πράσινο

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Wash primer 2:1/Αστάρι αντισκωριακό2:1	1 l	14045	6
Hardener for wash primer 2:1/Σκληρυντής για αστάρι αντισκωριακό 2:1	0,5 l	12044	6





Φέρσου έξυπνα, κάντο αποτελεσματικά!



## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

### ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟ & ΧΡΗΜΑ

Με τον ίδιο αριθμό ατόμων μπορείτε να εκτελέσετε περισσότερες επιδιορθώσεις. Έχετε μεγαλύτερο κέρδος ενώ προσφέρετε γρήγορο σέρβις.

### ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Μεγαλύτερη ικανοποίηση για τους πελάτες καθώς περιμένουν λιγότερο διάστημα για την επισκευή.

Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί αυθημερόν.

Καλύτερα αποτελέσματα χάρη στις σύγχρονες, γρήγορες και υψηλής ποιότητας λύσεις.

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξοικονόμηση πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό και απαιτούμενα υλικά.

Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στον πολύ λιγότερο απαιτούμενο χρόνο για επισκευή και στέγνωμα.

# 499 EXPRESS PRIMER

## ΑΣΤΑΡΙ EXPRESS


- **Extremely fast drying**
- **Excellent adhesion to bare metals**
- **Perfect coverage**
- **Can be sanded after only 10 minutes force drying or 60 minutes at 20 °C**
- Εξαιρετικά γρήγορο στεγνώμα
- Άριστη πρόσφυση σε γυμνό μέταλλο
- Τέλεια κάλυπτικότητα
- Μπορεί να τριφτεί μετά από μόλις 10 λεπτά τεχνητού στεγνώματος ή 60 λεπτά φυσικού στεγνώματος στους 20 °C



Express Primer is a high-quality two-component filler for fast and economic car refinishing (express technology). After drying only 10-15 minutes at 60 °C or 5-10 minutes by infrared, it is already possible to sand the coated parts after they've cooled down. At room temperature the surface can be sanded after 60 minutes. Ready for use after adding the hardener for Express Primer. Excellent adhesion on bare metals. Perfectly suitable for Spot-Repair.

Το αστάρι Express είναι υψηλής ποιότητας γεμιστικό υλικό 2 συστατικών για γρήγορη και οικονομική εφαρμογή (τεχνολογία express). Μετά από στεγνώμα μόνο 10-15 λεπτών στους 60 °C, ή 5-10 λεπτών με υπέρυθρες, είναι ήδη δυνατή η λείανση αφού κρυώσει η επιφάνεια. Σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να λειανθεί μετά από 60 λεπτά. Έτοιμο προς χρήση μετά την προσθήκη σκληρυντή για αστάρι Express. Άριστη πρόσφυση σε γυμνά μέταλλα. Ιδανικό για σημειακές επισκευές.

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Express primer/Αστάρι Express	grey/Γκρι	1 l	14991	6
Hardener 299/Σκληρυντής 299	-	0,25 l	12993	12



# 189 AIR DRY EXPRESS UHS CLEAR COAT

## ΒΕΡΝΙΚΙ UHS AIR DRY EXPRESS


- **Extremely fast drying UHS clear coat**
- **No heating necessary**
- **Cures in only 40 min. at 20 °C**
- **Optimized for both water and solvent based bi-coat systems**
- Βερνίκι UHS με εξαιρετικά γρήγορα στεγνώμα
- Δεν απαιτεί ζέσταμα
- Σκληραίνει σε μόλις 40 λπτ. στους 20°C
- Βελτιστοποιημένο για χρήση με συστήματα 2 στρώσεων, με συμβατικά ή υδατοδιαλύτα χρώματα



Air Dry Express UHS Clear Coat has been optimized for both water and solvent based bi-coat systems in spot repairs. It is well known for its curing speed, with the car available in only 40 minutes after the application. There is no need for a heat treatment in the spray booth if used as real Air dry. If used in a spray booth the drying time is only 10 minutes at 60 °C or 20 minutes at 40 °C. The drying time using IR is only 5 minutes. This will save a significant amount of time in the painting cycle and greatly increase the productivity. It has excellent UV, scratch and chemical resistance. Air Dry Express UHS Clear Coat is compliant with the European Norm 2004/42/CE, with a lower VOC content than conventional clear coats.

Το βερνίκι UHS Air Dry Express έχει βελτιστοποιηθεί για σημειακές επισκευές με χρήση συμβατών και υδατοδιαλυτών συστημάτων δύο στρώσεων. Εξχωρίζεται γιατί στεγνώνει γρήγορα και το αυτοκίνητο μπορεί να είναι έτοιμο μέσα σε μόνο 40 λεπτά μετά την εφαρμογή. Δεν απαιτείται θερμική επεξεργασία στον θάλαμο εφόσον στεγνώνει φυσικά. Στον θάλαμο στεγνώνει με μόνο 10 λεπτά στους 60 °C, ή 20 λεπτά στους 40 °C, ενώ με υπέρυθρες σε μόλις 5 λεπτά. Έτσι μειώνεται σημαντικά η διάρκεια του κύκλου βαφής και αυξάνεται η παραγωγικότητα. Έχει εξαιρετική αντοχή σε UV, γρατζουνιές και χημικά. Το βερνίκι UHS Air Dry Express συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο 2004/42/CE και έχει χαμηλότερο VOC από τα συμβατικά βερνίκια.

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Air Dry Express UHS Clear Coat/ Αστάρι UHS Air Dry Express	5 l	11898	4
Hardener 289/Σκληρυντής 299	2,5 l	12897	4





# 180 CABIN DRY HS EXPRESS CLEAR COAT

## ΒΕΡΝΙΚΙ ΦΟΥΡΝΟΥ HS EXPRESS



- **Very fast drying**
- **Can be polished after 15 min. if dried at 60 °C**
- **Excellent resistance against environmental and weathering conditions**
- **Offers durable gloss retention**

- Πολύ γρήγορο στέγνωμα
- Μπορεί να γυαλιστεί μετά από 15 λεπτά αν στεγνώσει στους 60°C
- Άριστη αντοχή σε εναλλαγές περιβάλλοντικών και καιρικών συνθηκών
- Κρατάει τη γυαλάδα του για μεγάλο διάστημα

Cabin Dry HS Express Clear Coat is a high-quality acrylic clearcoat for fast and economic car refinishing (express technology), especially in case of oven drying. After drying only 15 minutes at 60 °C or alternatively 25 minutes at 40 °C plus cooling time it is already possible to start the polishing process. It is also suitable for partial car coatings. Ready for use after adding the hardener for Cabin Dry HS Express Clear Coat. This product has excellent resistance against environmental- and weathering conditions, is yellowing resistant and retains its gloss.

Το βερνίκι φούρνου HS Express είναι υψηλής ποιότητας ακρυλικό βερνίκι για γρήγορη και οικονομική εφαρμογή (τεχνολογία express), ειδικά με χρήση φούρνου. Μετά από στέγνωμα μόνο 15 λεπτών στους 60 °C, ή 25 λεπτών στους 40 °C, πλέον του απαιτούμενου χρόνου για να κρυώσει η επιφάνεια, είναι έτοιμο για γυάλισμα. Είναι επίσης κατάλληλο για επιμέρους εφαρμογές. Έτοιμο προς χρήση μετά την προσθήκη του σκληρυντή για βερνίκι φούρνου HS Express. Ανθεκτικό στις εναλλαγές των συνθηκών του καιρού και του περιβάλλοντος χώρου, δεν κιτρινίζει και διατηρεί τη γυαλάδα του.

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Cabin Dry HS Express Clear Coat/Βερνίκι φούρνου HS Express	1 l	11805	6
Cabin Dry HS Express Clear Coat/Βερνίκι φούρνου HS Express	5 l	11808	4
Hardener 280/Σκληρυντής 280	0,5 l	12804	6
Hardener 280/Σκληρυντής 280	2,5 l	12807	4



2:1



1-1,5 h.



17-19 sec  
DIN 4/20 °C



HVLP  
1,2-1,3 mm  
2-2,5 bar



1-2 layers  
40-60 µm



10-15 min./20 °C



8 min./SW  
10-15 min./LW



1-2 h/20 °C  
15 min./60 °C

**CHAMÄLEON**

**HS KLARLACK**

**155**

Clear Coat  
Čirý lak  
Lakier Bezbarwny  
Лак бесцветный HS



**DE Anwendung:** ...  
**GB Anwendung:** ...  
**PL Wykonanie:** ...  
**RU Применение:** ...

Inhalt: 5 Le  
Contents: 5 L  
Zawartość: 5 l  
Obsah: 5 l  
Объем: 5 л

**! Flamme**  
Kann entzündlich sein.  
...  
**! Gefahr**  
...  
Chamäleon GmbH  
...  
www.chamaeleon.de



**CHAMÄLEON**

**MS KLARLACK**

**133**

Clear Coat  
Čirý lak  
Lakier Bezbarwny  
Лак бесцветный MS

Inhalt: 5 Le  
Contents: 5 L  
Zawartość: 5 l  
Obsah: 5 l  
Объем: 5 л

**! Flamme**  
**! Gefahr**  
**! Umwelt**

**! Flamme**  
Kann entzündlich sein.  
...  
**! Gefahr**  
...  
**! Umwelt**  
...  
Chamäleon GmbH  
...  
www.chamaeleon.de

**CLEAR COATS**  
**БЕРНИКІА**



133

MS CLEAR COAT

ΒΕΡΝΙΚΙ MS ANTIXΑΡΑΚΤΙΚΟ



- MS Clear Coat is a scratch resistant acrylic clear coat with high UV protection
- Gives a perfect gloss and deep colour to the surface
- Excellent durability against all environmental and climatic circumstances
- Can be applied with up to 5% thinner
- Yellowing resistant
- Easy to polish
- MS ακρυλικό βερνίκι 2K - ανθεκτικό στις γρατζουνιές
- Υψηλή προστασία από την ακτινοβολία UV
- Προσδίδει στην επιφάνεια τέλεια γυαλάδα και βαθύ χρώμα
- Εξαιρετική αντοχή σε κάθε περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες
- Εφαρμόζεται με διαλυτικό έως 5%
- Ανθεκτικό στο κιτρίνισμα
- Γυαλίζεται εύκολα

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
MS Clear coat/Βερνίκι MS	1 l	11335	6
MS Clear coat/Βερνίκι MS	5 l	11338	4
UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος	0,5 l	12354	6
UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος	2,5 l	12357	4
UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός	0,5 l	12214	6
UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός	2,5 l	12217	4
UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard	0,25 l	12503	12
UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard	0,5 l	12504	6
UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard	2,5 l	12507	4



122

2K CLEAR COAT MATT

ΒΕΡΝΙΚΙ 2K MAT



- Non-yellowing matt finish
- For air- and force drying
- Provides a smooth and durable matt finish
- No gloss increase over time
- Can be used for almost all base coats
- Has a 15-20% gloss degree at a 60° angle
- Ματ φινίρισμα που δεν κιτρινίζει
- Τεχνητό ή φυσικό στέγνωμα
- Για ομαλό ματ φινίρισμα που διαρκεί
- Δεν αυξάνει η γυαλάδα με τον χρόνο
- Κατάλληλο σχεδόν για όλες τις βαφές
- Με 15-20% βαθμό γυαλάδας σε γωνία 60°

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
2K Clear coat matt/Βερνίκι 2K ματ	1 l	11225	6




# BLACK LINE

## 177

### UHS CLEAR COAT

### UHS ΒΕΡΝΙΚΙ



- **2K acrylic ultra high solid clear coat with excellent scratch protection**
- **Economic consumption - applied in only 1,5 layers**
- **Based on reflow technology**
- **Provides an outstanding protection coupled with resistance to microscratches (e.g. by car wash) and chemicals**
- **Recommended for high quality (complete or partial) painting**

- Ακρυλικό πολύ συμπαγές βερνίκι 2K με εξαιρετική αντοχή στις γρατζουνιές
- Οικονομικό - χρειάζεται μόνο 1,5 στρώση
- Βασίζεται στην τεχνολογία reflow
- Ξεχωριστή προστασία με αντοχή σε μικρογρατζουνιές (π.χ. κατά το πλύσιμο) και χημικά
- Για υψηλής ποιότητας (ολική ή μερική) βαφή αυτοκινήτων, μηχανών και εμπορικών οχημάτων

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
UHS Clear coat/UHS Βερνίκι	1 l	11775	6
UHS Clear coat/UHS Βερνίκι	5 l	11778	4
UHS Hardener 277/UHS Σκληρυντής 277	0,5 l	12774	6
UHS Hardener 277/UHS Σκληρυντής 277	2,5 l	12777	4
UHS Hardener fast 278/UHS Σκληρυντής 278 γρήγορος	0,5 l	12784	6
UHS Hardener fast 278/UHS Σκληρυντής 278 γρήγορος	2,5 l	12787	4

## 178

### UHS CLEAR COAT

### UHS ΒΕΡΝΙΚΙ



- **2K acrylic ultra high solid clear coat with excellent gloss**
- **Optimized for temperatures warmer than 25 °C/77 °F**
- **Economic consumption - applied in only 1,5 layers**
- **Based on reflow technology**
- **Provides outstanding protection coupled with resistance to microscratches (e.g. by car wash) and chemicals**
- **Recommended for high quality complete or partial painting**

- Ακρυλικό πολύ συμπαγές βερνίκι 2K με εξαιρετική αντοχή στις γρατζουνιές
- Ειδικά σχεδιασμένο για θερμοκρασίες άνω των 25°C
- Οικονομικό - χρειάζεται μόνο 1,5 στρώση
- Βασίζεται στην τεχνολογία reflow
- Ξεχωριστή προστασία με αντοχή σε μικρογρατζουνιές (π.χ. κατά το πλύσιμο) και χημικά
- Για υψηλής ποιότητας (ολική ή μερική) βαφή αυτοκινήτων, μηχανών και εμπορικών οχημάτων

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
UHS Clear coat/UHS Βερνίκι	5 l	11788	4
UHS Hardener/UHS Σκληρυντής 277	2,5 l	12777	4



155

HS CLEAR COAT


ΒΕΡΝΙΚΙ HS ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΟ



- HS Clear Coat is an acrylic clear coat with scratch resistant properties and UV protection
- Applied without adding thinner
- Excellent durability against all environmental and climatic circumstances
- Resistant to mechanic influences
- Yellowing resistant
- Provides perfect gloss
- Easy to polish

- Ακρυλικό βερνίκι με αντιχαρακτικές ιδιότητες
- Προστασία από την ακτινοβολία UV
- Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς προσθήκη διαλύτη
- Εξαιρετική αντοχή σε κάθε περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες
- Ανθεκτικό σε μηχανικές επιδράσεις και καιρικά φαινόμενα
- Ανθεκτικό στο κιτρίνισμα
- Προσδίδει τέλεια γυαλάδα
- Γυαλίζεται εύκολα


Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
HS Clear coat/Βερνίκι HS	0,5 l	11554	6
HS Clear coat/Βερνίκι HS	1 l	11555	6
HS Clear coat/Βερνίκι HS	5 l	11558	4
UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος	0,5 l	12354	6
UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος	2,5 l	12357	4
UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός	0,5 l	12214	6
UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός	2,5 l	12217	4
UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard	0,25 l	12503	12
UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard	0,5 l	12504	6
UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard	2,5 l	12507	4
HS Hardener standard/Σκληρυντής HS standard	0,5 l	12224	6
HS Hardener standard/Σκληρυντής HS standard	2,5 l	12227	4



**166**

**HS CLEAR COAT PREMIUM LOW V.O.C.**

**ΒΕΡΝΙΚΙ HS PREMIUM LOW V.O.C.**



+0 -5% thinner

- **Two-component high-solid acrylic clear coat with low VOC content**
- **Possesses based durability against all climatic, chemical and mechanical influences**
- **High gloss and optimal flow for clear-over-base applications of water and solvent paints**
- **Exceptional result with a perfect high gloss**
- **Applied in one and a half layer**
- **Easy to polish**
- Ακρυλικό βερνίκι 2K υψηλής ποιότητας με χαμηλό VOC
- Εξαιρετική αντοχή σε κάθε τύπου κλιματική, χημική και μηχανική επίδραση
- Μεγάλη γυαλάδα και βέλτιστη ροή για εφαρμογές βερνίκι-σε-χρώμα με χρώματα που αραιώνουν με νερό ή διαλύτες
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα με τέλεια γυαλάδα
- Εφαρμόζεται σε ενάμιση χέρι
- Γυαλίζεται εύκολα

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
HS Clear coat low V.O.C./ Βερνίκι HS premium low VOC	1 l	11665	6
HS Clear coat low V.O.C./ Βερνίκι HS premium low VOC	5 l	11668	4
HS Hardener premium/Σκληρυντής HS premium	0,5 l	12264	6
HS Hardener premium/Σκληρυντής HS premium	2,5 l	12267	4
Hardener Fast premium/Σκληρυντής premium γρήγορος	0,5 l	12274	6
Hardener Fast premium/Σκληρυντής premium γρήγορος	2,5 l	12227	4

**250**  
**221**  
**235**

**HARDENER FAST / SLOW / UNIVERSAL**

**ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ UNIVERSAL / ΑΡΓΟΣ / ΓΡΗΓΟΡΟΣ**



- **Fast / Slow / Universal**
- **For clear coat 133 MS and 155 HS**
- Γρήγορος/ Αργός /Universal
- Για βερνίκι 133 MS και 155 HS

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος	0,5 l	12354	6
UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος	2,5 l	12357	4
UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός	0,5 l	12214	6
UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός	2,5 l	12217	4
UNI Hardener universal/Σκληρυντής HS standard	0,25 l	12503	12
UNI Hardener universa/Σκληρυντής HS standard	0,5 l	12504	6
UNI Hardener universa/Σκληρυντής HS standard	2,5 l	12507	4





# LASER



**POLISHES**

ΑΛΟΙΦΕΣ

## PERFECT CUT

ΜΙΑ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ



- An easy to use "one for all" polishing compound
- Keeps its cutting edge due to SELF-SHARPENING PARTICLE TECHNOLOGY
- Removes sanding marks up to P1500
- Can be used on large surfaces
- Suitable for all modern types of paint
- Used for both the cutting and finish stage by simply changing the polishing pad
- Contains no silicone or wax, polishing out instead of filling scratches
- Εύχρηστη αλοιφή με σύνθεση "όλα σε ένα"
- Τα λειαντικά της στοιχεία δεν εξασθενούν χάρη στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΑΚΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
- Αφαιρεί σημάδια λειανσης έως P1500
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες επιφάνειες
- Κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους τύπους χρώματος
- Χρησιμοποιείται τόσο στο στάδιο κοπής όσο και του φινιρίσματος αλλάζοντας απλά σφουγγάρι
- Χωρίς σιλικόνη ή κερί -λειάνει, δεν γεμίζει τις γρατζουνιές

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Perfect cut	0,500 kg	49911	12
Perfect cut	1 kg	49901	6

## PERFECT FINISH

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



- A dedicated swirl remover for a professional finish
- Removes swirl marks in a quick and effective manner
- Specially designed to give the finishing touch to dark colored paint coats
- Easy application and wipe-down
- Contains no silicone or wax, polishing out instead of filling scratches
- Αφαίρεση ολογραμμάτων για επαγγελματικό φινιρίσμα
- Γρήγορη και αποτελεσματική δράση
- Ειδικός σχεδιασμός για τελικό φινιρίσμα σε σκούρα χρώματα
- Εφαρμόζεται και σκουπίζεται εύκολα
- Χωρίς σιλικόνη ή κερί - λειάνει, δεν γεμίζει τις γρατζουνιές

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Perfect finish	0,500 kg	49902	12



## PERFECT SHINE

### ΛΑΜΨΗ+ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



power cut  
power shine

- **The perfect product to bring the luster back to any cars paint job**
- **Provides a quick and lasting shine**
- **Will form a durable, water repellent layer that gives excellent protection and still allows fresh paint to breathe**
- **Good filling capabilities help remove light holograms for a flawless finish**
- Το ιδανικό προϊόν για να επανέλθει η στιλπνότητα στο χρώμα κάθε αυτοκινήτου
- Χαρίζει γρήγορη λάμψη που διαρκεί
- Σχηματίζει μία ανθεκτική στρώση που απωθεί το νερό και προστεύει τέλεια χωρίς να εμποδίζει το φρέσκο χρώμα να αναπνέει
- Με γεμιστικές ιδιότητες που αφαιρούν ελαφρά ολογράμματα


Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Perfect shine	0,5l	49903	12

## POWER CUT



- **Easy application**
- **Possible to remove sanding marks with a grid of up to P 1000**
- **Optimized for use with lambwool pad**
- Εύκολη εφαρμογή
- Αφαιρεί σημάδια λείανσης με κόκκο έως P 1000
- Βέλτιστη χρήση με σφουγγάρι lambwool

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Power cut	1 kg	49930	12



# THINNERS AND DEGREASERS

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ



322

UNIVERSAL THINNER

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ UNIVERSAL



- **A universal thinner for almost all 2K acrylic products**
- **Used for delution of paints and lacquers to the desired viscosity**
- **Guarantees optimal application and drying condition with optimal viscosity of the applied material**
- Διαλυτικό γενικής χρήσης για όλα σχεδόν τα ακρυλικά υλικά 2K
- Για να διαλύετε χρώματα και βερνίκια στο επιθυμητό ιξώδες
- Εξασφαλίζει βέλτιστη εφαρμογή και συνθήκες στεγνώματος αλλά και το βέλτιστο ιξώδες του χρησιμοποιούμενου υλικού

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Universal thinner/Διαλυτικό Universal	1 l	13225	6
Universal thinner/Διαλυτικό Universal	5 l	13228	4



323

UNIVERSAL THINNER SLOW

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ UNIVERSAL ΑΡΓΟ



- **A slow universal thinner for almost all 2K acrylic products**
- **Provides longer time of application**
- **Used for delution of paints and lacquers to the desired viscosity**
- **Guarantees optimal application and drying condition with optimal viscosity of the applied material**
- Αργό διαλυτικό γενικής χρήσης για όλα σχεδόν τα ακρυλικά υλικά 2K
- Μεγαλύτερος χρόνος εφαρμογής
- Για να διαλύετε χρώματα και βερνίκια στο επιθυμητό ιξώδες
- Εξασφαλίζει βέλτιστη εφαρμογή και συνθήκες στεγνώματος αλλά και το βέλτιστο ιξώδες του χρησιμοποιούμενου υλικού


Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Universal thinner slow/ Διαλυτικό Universal αργό	1 l	13235	6
Universal thinner slow/ Διαλυτικό Universal αργό	5 l	13238	4



## 340

### SPOT BLENDER

#### ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ



- **Creates a smooth transition between new and old paint layers**
- **Excellent for use in spot repairs, blending out any noticeable borders**
- **Gives a high gloss to the lacquer in the transition zone**
- **Can be used right after applying the lacquer**
- Για ομαλή μετάβαση από νέα σε παλαιά στρώση χρώματος
- Εξαιρετικό για σημειακές επισκευές και σβήσιμο εμφανών γραμμών
- Δίνει μεγάλη λάμψη στο βερνίκι στη ζώνη μετάβασης
- Χρησιμοποιείται αμέσως αφού εφαρμόσετε το βερνίκι

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Spot blender/Διαλυτικό σβήσιματος	1 l	13405	6
Spot blender/Διαλυτικό σβήσιματος	5 l	13408	4

## 350

### SILICONE REMOVER

#### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



- **A cleaning and degreasing agent for all metallic and plastic surfaces**
- **Removes grease, silicone, oils and teflon**
- **Provides optimal adhesion to the applied coatings**
- **Prevents formation of silicone craters while painting**
- Καθαρίζει και αφαιρεί λάδια απ'όλες τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες
- Αφαιρεί: γράσο, σιλικόνη, λάδια και τεφλόν
- Για βέλτιστη πρόσφυση των εφαρμοζόμενων καλυπτικών
- Αποτρέπει τη δημιουργία κρατήρων σιλικόνης κατά τη βαφή


Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Silicone remover/Καθαριστικό σιλικόνης	1 l	13507	6
Silicone remover/Καθαριστικό σιλικόνης	5 l	13508	4



360

ELASTIFIER

ΕΛΑΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ



- Improves the elasticity of acrylic 2K coatings
- Prevents the coating from cracking when plastic car parts are deformed
- Has no influence on the color
- Easy to use by just adding 10-50% to the ready to use 2K coating

- Βελτιώνει την ελαστικότητα των ακρυλικών 2K υλικών
- Αποτρέπει τις ρωγμές των υλικών σε περίπτωση παραμορφώσεων των πλαστικών μερών
- Δεν επηρεάζει το χρώμα
- Εύκολη χρήση: απλά προσθέστε 10-50% στο έτοιμο καλυπτικό 2K

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Elastifier/Ελαστοποιητής	250 ml	13601	12

361

ANTI SILICONE ADDITIVE

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΝΤΙ-ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ




- Anti Silicone Additive avoids Fish Eyes
- Improves the flow when coating surfaces with minor residues of silicone, polish, wax and grease.
- Suitable for paints based on synthetic resins

- Πρόσθετο αντι-σιλικόνης για την πρόληψη κρατήρων
- Βελτιώνει τη ροή κατά την επικάλυψη επιφανειών με μικρά υπολείμματα σιλικόνης, βερνικιού, κεριού και γράσου
- Κατάλληλο για χρώματα με βάση συνθετικές ρητίνες

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Anti Silicone Additive/ Πρόσθετο αντι-σιλικόνης	250 ml	13611	12

## READY MIX COLOURS ΧΡΩΜΑΤΑ




### BASE COAT

#### ΧΡΩΜΑ BASE COAT



- **Base paint**
- **Easy handling**
- **High coverage**
- **High spreading rate**
- **Application in one layer only**
- **Optimal colour match**
- **Other colours - on request**
- Εύχρηστο
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Υψηλός βαθμός εξάπλωσης
- Εφαρμογή με μόνο μία στρώση
- Βέλτιστος χρωματικός συνδυασμός
- Άλλα χρώματα - κατόπιν ζήτησης

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Base coat/Χρώμα Base Coat	black/Μαύρο	1 l	51001	6
Base coat/Χρώμα Base Coat	silver/Ασημί	1 l	51098	6
Base coat/Χρώμα Base Coat	white/Λευκό	1 l	51003	6
Base coat/Χρώμα Base Coat	black/Μαύρο	3 l	51011	4
Base coat/Χρώμα Base Coat	on request/Κατόπιν ζήτησης	1 l/3 l	51XXX	6/4




### 2K TOP COAT

#### ΧΡΩΜΑ TOP COAT 2K



- **2K AC acrylic paint**
- **Excellent durability**
- **High coverage**
- **Original colour match**
- **Easy application**
- **MS-quality**
- **All major car brands colours are in the system**
- **Colours on request**
- Ακρυλικό χρώμα 2K AC
- Άριστη διάρκεια
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Ταίριαζει με το αρχικό χρώμα
- Εύκολη εφαρμογή
- Ποιότητα MS
- Το σύστημα διαθέτει τα χρώματα των κυριότερων αυτοκινητοβιομηχανιών
- Χρώματα κατόπιν ζήτησης

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Hardener for 2K Top Coat/Σκληρυντής για 2K TopCoat	-	0,4 l	12600	6
2K Top Coat/Χρώμα Top Coat 2K	on request/Κατόπιν ζήτησης	0,8 l	51XXX	6





# ANTI-GRAVELS / SPECIAL COATINGS

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ



# 741

## GUARD 2K TRUCK BED LINER

### ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

#### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

##### AUTOMOTIVE



##### COMMERCIAL



##### BOAT AND MARINA



##### INDUSTRIAL



- **Highly resistant 2k polyurethane-acrylic paint system**
- **Excellent adhesion**
- **Strong protection against corrosion, stains, rust and mechanical damage**
- **Vibration and noise reduction**
- **Applicable to many kinds of surfaces**
- **Highly scratch resistant paint**

- Πολύ ανθεκτικό σύστημα βαφής
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή προστασία από διάβρωση, λεκέδες, σκουριά και μηχανικές φθορές
- Μείωση κραδασμών και θορύβου
- Εφαρμόζεται σε πολλά είδη επιφανειών
- Βαφή με μεγάλες αντιχαρακτικές ιδιότητες

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Guard 2K Truck Bed Liner/Επίστρωμα προστασίας καρότσας φορτηγού	0,75 l	37415	12
Guard 2K Truck Bed Liner <b>TINTABLE</b> /Επίστρωμα προστασίας καρότσας φορτηγού <b>ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ</b>	0,75 l	37416	12
Hardener/Σκληρυντής	0,25 l	12415	12





## ANTI-GRAVEL PREMIUM

### ΠΙΣΣΑ ΒΑΦΟΜΕΝΗ PREMIUM



60 min  
20 °C

5 - 7 bar


120 min  
20 °C

- An underbody coating based on synthetic resins and rubbers
- Provides good protection for front and rear bumpers, wheel arches and fenders
- Protects against rust and gravel
- High-strength coating
- Provides good noise insulation
- Can be applied on all paint materials
- Available in three colours
- Overpaintable
- Υπόστρωμα από συνθετική ρητίνη και καουτσούκ
- Καλή προστασία για: προφυλακτήρες, θόλους τροχών και φτερά
- Προστατεύει από την σκουριά και τα χαλίκια
- Ισχυρό καλυπτικό
- Καλή ηχομόνωση
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τύπο χρώματος
- Σε 3 χρώματα: λευκό, μαύρο και γκρι
- Μπορεί να βαφτεί

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Anti-gravel premium/ Πίσσα βαφόμενη premium	white/ Λευκό	1 kg	37215	12
Anti-gravel premium/ Πίσσα βαφόμενη premium	grey/ Γκρι	1 kg	37225	12
Anti-gravel premium/ Πίσσα βαφόμενη premium	black/ Μαύρο	1 kg	37235	12
Anti-gravel premium/ Πίσσα βαφόμενη premium	black/ Μαύρο	1,800 kg	37335	6

## UNDERBODY PROTECTION WATER-BASED

### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ



2.2-2.5 bar  
0.1.3-1.5 mm

2 layers

5 - 8 min

Set to touch  
30-35 min/20 °C  
10-15 min/60 °C

- Water-dilutable and environmentally friendly stone chip protection paint
- Sound absorbing properties
- Ready to use
- Υδατοδιάλυτο και φιλικό προς το περιβάλλον προστατευτικό για σκασίματα από χαλίκια
- Ηχομονωτικές ιδιότητες
- Έτοιμο προς χρήση

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Underbody protection water-based/ Προστατευτικό υποστρώματος, υδατοδιάλυτο	black/ Μαύρο	1 kg	37245	12

**001**

**1K ACRYLIC LACQUER BLACK MATT**

ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 1K ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ



- 1K acrylic paint designed for spot repairs or complete repainting of machinery and vehicles
- Paint with scratch resistant properties and with UV protection
- Fast drying
- Can be applied electrostatically
- Για σημειακές επισκευές ή για πλήρη βαφή μηχανικών εξοπλισμών και οχημάτων
- Χρώμα με αντιχαρακτικές ιδιότητες και προστασία UV
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
1K Acrylic lacquer black matt/ Χρώμα ακρυλικό 1K, μαύρο, ματ	1 l	50010	6



**002**


**1K ACRYLIC LACQUER SILVER RAL 9006**

ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 1K ΑΣΗΜΙ RAL 9006



- 1K acrylic paint designed for spot repairs or complete repainting of machinery and vehicles
- Paint with scratch resistant properties and with UV protection
- Fast drying
- Can be applied electrostatically
- Για σημειακές επισκευές ή για πλήρη βαφή μηχανικών εξοπλισμών και οχημάτων
- Χρώμα με αντιχαρακτικές ιδιότητες και προστασία UV
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
1K Silver RAL 9006/ Χρώμα ακρυλικό 1K, ασημί RAL 9006	1 l	50020	6






403

**BUMPER PAINT**

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΣΑΓΡΕ



- **High-strength elastic anti-gravel coating**
  - **Used to protect parts that suffered from chemical and mechanical effects**
  - **For restoring original bumper structure**
  - **Quick drying allows quick working**
  - **Excellent coverage**
  - **Available in two colours**
- Ισχυρό και ελαστικό καλυπτικό
  - Προστασία μερών που υπέστησαν χημικές και μηχανικές επιδράσεις
  - Για επανόρθωση της αρχικής δομής του προφυλακτήρα
  - Στεγνώνει γρήγορα, μειώνεται ο χρόνος εργασίας
  - Εύκολη εφαρμογή
  - Εξαιρετική κάλυψη
  - Σε 2 χρώματα: μαύρο και γκρι

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Bumper paint/Χρώμα προφυλακτήρα σαγρέ	black/Μαύρο	0,5 l	14037	3
Bumper paint/Χρώμα προφυλακτήρα σαγρέ	black/Μαύρο	1 l	14035	6
Bumper paint/Χρώμα προφυλακτήρα σαγρέ	grey/Γκρι	0,5 l	14038	3
Bumper paint/Χρώμα προφυλακτήρα σαγρέ	grey/Γκρι	1 l	14036	6

710

**BITUMEN BRUSHABLE**

ΠΙΣΣΑ ΠΙΝΕΛΟΥ



- **Underbody coating based on bitumen**
  - **Specially developed for brush application**
  - **Provides an excellent protective barrier**
  - **Easy to apply**
  - **Resistant to water, brine, acids and alkaline**
- Υπόστρωμα με βάση την πίσσα
  - Ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή με πινέλο
  - Προσδίδει εξαιρετικό θωράκισμα
  - Εύκολη εφαρμογή
  - Ανθεκτικό σε: νερό, άλμη, οξέα και αλκαλικά

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Bitumen brushable/Πίσσα πινέλου	1 kg	37101	12

**764**

**BRUSHABLE SEALANT**

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΙΝΕΛΟΥ




- **1K brushable sealer with excellent sealing characteristics**
- **High resistance to torsion, water and vibrations**
- **Guarantees an excellent adhesion and very high cohesion to any kind of supporting surface**
- **Can be overpainted with any kind of paint**
- Αρμόκολλα 1K με εξαιρετικά χαρακτηριστικά στεγανότητας
- Πολύ ανθεκτικό σε: στρέψη, νερό, κραδασμούς
- Εγγυάται άριστη πρόσφυση και πολύ μεγάλη συνοχή με κάθε είδους επιφάνεια στήριξης
- Μπορεί να βαφτεί με οποιοδήποτε είδος βαφής

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Brushable sealant/Αρμόκολλα πινέλου	0,850 kg	37640	12

**RUST STOP & SEALER**

ΦΡΑΓΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ



- **Converts moisture present in rust layers into carbon dioxide**
- **Excellent penetration capacity also in thick layers of rust**
- **Shortly seals the layers of rust**
- **Also stops zinc corrosion**
- **Can be overcoated with 1K or 2K primers or body fillers**
- Μετατρέπει την υγρασία στα στρώματα σκουριάς σε διοξείδιο του άνθρακα
- Εξαιρετική δυνατότητα διείσδυσης ακόμα και σε παχιά στρώματα σκουριάς
- Σφραγίζει γρήγορα τα στρώματα σκουριάς
- Σταματάει επίσης τη διάβρωση ψευδαργύρου
- Μπορεί να επικαλυφθεί με 1K ή 2K αστάρι ή γεμιστικό

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Rust stop & sealer/Φραγέας σκουριάς	100 ml	39010	6



## HOLLOW SECTION WAX


### ΚΕΡΙ ΚΟΙΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ



- **Excellent corrosion prevention**
- **Excellent adhesion**
- **Based on special waxes**
- **Excellent penetrating quality**

- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Βασίζεται σε ειδικά προστατευτικά κερία
- Εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Hollow section wax/ Κερί κοίλων σημείων	transparent brown/ καφέ- διαφανές	1 l	37815	12





**SEALANTS**  
ΑΡΜΟΚΟΛΛΕΣ



751  
752  
753

## POLYURETHANE CAR BODY SEALANT

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑ



- Can be used to attach lightweight car parts like cover plates, gaskets, trims, reflectors etc.
- Used to fill up welding joints of car body elements
- Possesses high adhesive properties to untreated surfaces
- May be re-sprayed with all lacquer systems
- Possesses high elasticity
- Does not crack
- Available in three colours
- Για να κολλάτε ελαφριά μέρη όπως καλύμματα πινακίδων, τσιμούχες, διακοσμητικά, ανακλαστήρες κλπ
- Για να γεμίζετε σημεία συγκόλλησης στοιχείων του αμαξώματος
- Μεγάλη πρόσφυση σε ακατέργαστες επιφάνειες
- Μπορεί να ψεκαστεί με όλα τα χρώματα
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Δεν βγάζει ρωγμές
- Σε 3 χρώματα: λευκό, μαύρο και γκρι

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Sealant/Αρμόκολλα	white/Λευκό	310 ml	37531	12
Sealant/Αρμόκολλα	grey/Γκρι	310 ml	37521	12
Sealant/Αρμόκολλα	black/Μαύρο	310 ml	37511	12



24 h

773

## POLYURETHANE ADHESIVE FOR WINDSCREENS

ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



- Used for the installation of windshields, side and rear windows and (re)sealing light units
- Resistant to high dynamic pressure, oxidation and weathering
- Excellent vibration-absorbing and sound insulating properties
- Possesses high elasticity
- Wear resistant
- Για την εγκατάσταση παρμπρίζ, πλευρικών και οπισθίων τζαμιών και (επανα)κόλληση φώτων
- Ανθεκτικό σε υψηλή δυναμική πίεση, οξειδωση και φθορά
- Εξαιρετικές ιδιότητες απορρόφησης κραδασμών και ηχομόνωσης
- Υψηλή ελαστικότητα
- Ανθεκτικό στη φθορά

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Adhesive/Κόλλα	black/Μαύρο	310 ml	37731	12
Primer/Αστάρι	-	30 ml	38721	12



24 h



**AEROSOLS**  
ΣΠΡΕΙ/ΑΕΡΟΣΟΛ




## 1K WASH PRIMER

### ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 1Κ



- **Excellent adhesion to blank grounded metal**
- **Weldable**
- **Fast drying**
- **Active rust protection pigments guarantee best possible rust protection**
- Εξαιρετική πρόσφυση σε γυμνό μέταλλο
- Συγκολλήσιμο
- Στεγνώνει γρήγορα
- Ενεργά χρωστικά στοιχεία κατά της σκουριάς για μέγιστη προστασία

Name/Όνομασία	Packing/ Μέγεθος	Article/ Κωδ.	Package/ Συσκ.
1K Wash primer/Αστάρι αντισκωριακό 1K	400 ml	26022	6



2 min  
1 - 2  
10 - 20 µm  
20 °C

## 1K EPOXY PRIMER

### ΑΣΤΑΡΙ ΕΠΟΞΙΚΟ 1Κ



- **Excellent adhesion and corrosion protection for steel, galvanized steel, aluminium and fiberglass**
- **Wet-on-wet application possible**
- **Fast drying**
- **Good flow**
- **Simple, time-saving application**
- **Good insulation against moisture**
- Εξαιρετική πρόσφυση και αντισκωριακή προστασία για απλά μέταλλα, γαλβανισμένο χάλυβα, αλουμίνιο και ίνες γυαλιού
- Δυνατότητα εφαρμογής υγρό-στο-υγρό
- Στεγνώνει γρήγορα
- Καλή ροή
- Ευκολόχρηστο - γρήγορη εφαρμογή
- Καλή μόνωση από την υγρασία

Name/Όνομασία	Packing/ Μέγεθος	Article/ Κωδ.	Package/ Συσκ.
1K Epoxy primer/Εποξικό αστάρι 1K	400 ml	26032	6



2 min  
1 - 2  
20 - 30 µm  
20 °C


## THICK LAYER FILLER

### ΑΣΤΑΡΙ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΧΕΩΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ



- Used for leveling out superficial scratches and minor irregularities in sanded surfaces
- Excellent filling properties and coverage
- Wet-on-wet application possible
- Good adhesion to all metal surfaces
- Very smooth flow
- High coverage
- Για επεξεργασία επιφανειακών γρατζουνιών και μικρών ανωμαλιών σε λειασμένες επιφάνειες
- Εξαιρετικές γεμιστικές και καλυπτικές ιδιότητες
- Δυνατότητα εφαρμογής υγρό-στο-υγρό
- Καλή πρόσφυση σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες
- Πολύ ομαλή ροή
- Μεγάλη κάλυψη

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Thick layer filler/Γεμιστικό παχέως στρώματος	grey/Γκρι	400 ml	26040	6
Thick layer filler/Γεμιστικό παχέως στρώματος	black/Μαύρο	400 ml	26041	6



2 min

2 - 3  
10 - 20 µm

5 - 10 min  
20 °C

15 - 30 min/20 °C  
15 min/60 °C

P360 - 500

P800 - 1000

## PLASTIC PRIMER

### ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



- High quality, fast drying plastic primer for treated and untreated surfaces of several types of plastic
- Very good adhesion to all plastic parts such as bumpers, tuning parts and mirror caps
- Re-sprayable with all lacquer systems
- Fast drying
- Υψηλή ποιότητα, στεγνώνει γρήγορα. Για κατεργασμένες και ακατέργαστες επιφάνειες αρκετών τύπων πλαστικού
- Πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα πλαστικά μέρη όπως προφυλακτήρες, καλύμματα καθρέφτη
- Μπορεί να ψεκαστεί με όλα τα χρώματα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Στεγνώνει γρήγορα

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Plastic primer/Αστάρι πλαστικών	transparent/Διαφανές	400 ml	26014	6



5 - 10 min  
20 °C

10 - 15 min  
20 °C



## PAINT FOR PLASTIC AND BUMPER

### ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



- **High quality, fast drying plastic primer for treated and untreated surfaces of different plastic types**
- **Applied directly to the plastic without previous priming**
- **Scratch resistance and shock proof**
- **Lasting colour and lasting gloss**
- **Excellent coverage**
- Υψηλή ποιότητα, στεγνώνει γρήγορα. Για κατεργασμένες και ακατέργαστες επιφάνειες αρκετών τύπων πλαστικού
- Εφαρμόζεται απευθείας στο πλαστικό, χωρίς αστάρωμα
- Ανθεκτικό στις γρατζουνιές και τα χτυπήματα
- Χρώμα και λάμψη που διαρκούν
- Εξαιρετική κάλυψη

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Paint for plastic and bumper/Σπρέι βαφής προφυλακτήρα και πλαστικών	grey/Γκρι	400 ml	26314	6
Paint for plastic and bumper/Σπρέι βαφής προφυλακτήρα	black/Μαύρο	400 ml	26334	6




## LEATHER PAINT SPRAY

### ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



- **For real- and artificial leather (Vinyl)**
- **Abrasion-resistant and elastic**
- **Excellent adhesion**
- **Fast drying**
- **Easy and safe application**
- Για γνήσιο και τεχνητό δέρμα (βινύλιο)
- Ελαστικό και ανθεκτικό στην τριβή
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εύκολη και ασφαλής εφαρμογή

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Leather paint spray/Σπρέι βαφής δέρματος	black/Μαύρο	400 ml	26801	6



## HEAT RESISTANT SPRAY 650 °C

ΣΠΡΕΙ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 650 °C



- **High quality lacquer for treated and untreated surfaces which are subjected to very high temperatures**
- **Resistant to petrol, chemicals and weather influences**
- **Excellent adhesion**
- **Temperature resistant up to 650 °C**
- **High coverage**
- **Fast drying**
- Σπρέι υψηλής ποιότητας, για κατεργασμένες και μη επιφάνειες που εκτίθενται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες
- Ανθεκτικό στο πετρέλαιο, χημικές και καιρικές επιδράσεις
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία μέχρι 650°C
- Μεγάλη κάλυψη
- Στεγνώνει γρήγορα

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Heat resistant spray/ Σπρέι υψηλής θερμοκρασίας	black/ Μαύρο	400 ml	26601	6
Heat resistant spray/ Σπρέι υψηλής θερμοκρασίας	silver/ Ασημί	400 ml	26602	6



## PAINT REMOVER

ΣΠΡΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



- **Highly effective spray for removing old paint layers**
- **Removes even the hardest paint layers**
- **Easy to apply**
- **Sticks to vertical surfaces due to gel like consistency**
- **Works on e.g. wood, stone, metal, bricks, glass, concrete and asphalt**
- Πολύ αποτελεσματικό στην αφαίρεση παλαιών στρώσεων χρώματος
- Αφαιρεί ακόμα και τις πιο σκληρές στρώσεις χρώματος
- Πολύ απλό στη χρήση
- Κολλάει στις κάθετες επιφάνειες χάρη στην σύστασή του σαν τζελ
- Για ξύλο, πέτρα, μέταλλο, τούβλα, γυαλί,τσιμέντο και άσφαλτο


Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Paint remover/Σπρέι αφαίρεσης χρώματος	400 ml	26730	6





## ZINC SPRAY

### ΣΠΡΕΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ



2 min  
1 - 2  
10 - 20 µm  
15 min  
20 °C

5 - 8 min

Variable


- **Cathodic corrosion protection for all blank metals**
- **Resistant against all forms of corrosion**
- **Heat resistant up to 600 °C**
- **Ideal for all outdoor metal constructions which are at a high risk from rust and corrosion**

- Προστασία από καθοδική διάβρωση για όλα τα γυμνά μέταλλα
- Ανθεκτικό στις μεγαλύτερες απαιτήσεις κατά της διάβρωσης
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία μέχρι 600 °C
- Ιδανικό για όλες τις μεταλλικές κατασκευές εξωτερικού χώρου που κινδυνεύουν να σκουριάσουν ή να διαβρωθούν

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Zinc spray/Σπρέι γαλβανίσματος	400 ml	26711	6

## ZINC-ALU SPRAY

### ΣΠΡΕΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ



2 min  
1 - 2  
20 - 30 µm  
15 min  
20 °C

5 - 8 min

Variable

- **Coatable with air-drying acrylic, nitro-combi and synthetic lacquers**
- **Good flow**
- **Rust-protection**
- **Heat-resistant up to 300 °C**
- **Resistant to temperature changes**

- Βάφεται με ακρυλικά, σύνθετα νιτρώδη και συνθετικά χρώματα
- Καλή ροή
- Προστατεύει από τη σκουριά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία μέχρι 300 °C
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταπτώσεις

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Zinc-Alu spray/Σπρέι αλουμινίου-ψευδαργύρου	400 ml	26722	6

## SPRAY PUTTY AEROSOL

### ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΣΠΡΕΙ



- **High quality, fast drying filler for filling small irregularities in wooden metal and aluminium treated and untreated surfaces**
- **Corrosion preventive**
- **High coverage**
- **Fast drying**
- Υψηλής ποιότητας, στεγνώνει γρήγορα, γεμίζει μικρές ανωμαλίες σε επιφάνειες ξύλινες, μεταλλικές και από αλουμίνιο
- Λειάνεται εύκολα, υγρός ή στεγνός
- Εξαιρετικές γεμιστικές ιδιότητες
- Αποτρέπει την εμφάνιση σκουριάς
- Μεγάλη κάλυψη
- Στεγνώνει γρήγορα

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Spray putty/Στόκος σε σπρέι	beige-yellow/Μπεζ-κίτρινο	400 ml	26701	6

## SPOT BLENDER

### ΣΠΡΕΙ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ



- **High quality mixture of solvents to level the transition at spot repairs**
- **Results in a smooth transition between the old and the new lacquer**
- **Instantly visible result**
- **Directed jet spray**
- Υψηλής ποιότητας μείγμα διαλυτών που ομαλώνει την μετάβαση στις σημειακές επισκευές
- Ομαλή μετάβαση από το παλιό στο νέο βερνίκι
- Εμφανές αποτέλεσμα στη στιγμή
- Κατευθυνόμενος ψεκασμός
- Λεπτός ψεκασμός

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Spot blender/Σπρέι σβησίματος	400 ml	26504	6



## GRAVEX SPRAY PREMIUM

### ΠΙΣΣΑ ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΟΜΕΝΗ PREMIUM



- **Premium quality**
- **Excellent coverage**
- **Extra strong structure, underbody coating surface**
- **Over sprayable with all lacquer systems**
- **Very good adhesion**
- **Resistant to weak acids, bases and salt**
- Premium ποιότητα
- Εξαιρετική κάλυψη
- Εξαιρετικά δυνατή δομή, για υπόστρωμα χρώματος
- Μπορεί να ψεκαστεί με όλα τα χρώματα
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Ανθεκτικό στα αδύναμα οξέα, βάσεις και αλάτι

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Gravex premium spray/Πίσσα σπρέι βαφόμενη Premium	white/Λευκό	500 ml	38015	6
Gravex premium spray/Πίσσα σπρέι βαφόμενη Premium	grey/Γκρι	500 ml	38025	6
Gravex premium spray/Πίσσα σπρέι βαφόμενη Premium	black/Μαύρο	500 ml	38035	6




## STRUCTURE SPRAY

### ΣΠΡΕΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΑΓΡΕ



- **Structural reproduction of damaged plastics and plastic parts**
- **Simple, time-saving application**
- **Should be overcoated**
- **Suitable for exterior plastic car parts e.g. door frames, mirrors, tuning parts and bumpers as well as interiors e.g. dashboard, centre console, door panels and boot lining**
- Για δομική ανασύνθεση φθαρμένων πλαστικών και πλαστικών μερών
- Απλή εφαρμογή - εξοικονόμηση χρόνου
- Πρέπει να καλύπτεται
- Κατάλληλο για τα εξωτερικά πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου: πλαίσια πόρτας, καθρέφτες, αξεσουάρ βελτίωσης, προφυλακτήρες, αλλά και τα εσωτερικά: ταμπλώ, κεντρική κονσόλα, πάνελ πόρτας και επένδυση πορτμπαγκάζ

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Structure spray/Σπρέι δόμησης σαγρέ	black/Μαύρο	500 ml	26340	6



## GRAVEX SPRAY

### ΠΙΣΣΑ ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΟΜΕΝΗ



- Used for the protection of body sills, doors, wheel housing and other car body elements
  - Protects against vibrations, sand, gravel, moisture and salt
  - Forms an elastic coating
  - Easy to apply
  - Contains anti-corrosive additives
  - Possesses sound-insulating qualities
- Για την προστασία μαρσιπέ, θυρών, θόλων των τροχών και άλλων μερών του αμαξώματος
  - Προστατεύει από δονήσεις, άμμο, χαλίκια, υγρασία και αλάτι
  - Δημιουργεί ελαστική επικάλυψη
  - Εύκολη εφαρμογή
  - Με αντιδιαβρωτικά πρόσθετα
  - Με ιδιότητες ηχομόνωσης

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Anti-gravel coating/ Πίσσα σπρέι βαφόμενη	white/ Λευκό	500 ml	37014	6
Anti-gravel coating/ Πίσσα σπρέι βαφόμενη	grey/ Γκρι	500 ml	37024	6
Anti-gravel coating/ Πίσσα σπρέι βαφόμενη	black/ Μαύρο	500 ml	37034	6



## ACRYL SPRAY

### ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΠΡΕΙ



- Used for quality spot repair
  - Guarantees high-grade adhesion to metals and plastics
  - Easy to apply
  - Fast drying
  - Easy treatment
  - Professional result
- Για σημειακή επισκευή ποιότητας
  - Υψηλού βαθμού πρόσφυση σε μέταλλα και πλαστικά
  - Εύκολη εφαρμογή
  - Στεγνώνει γρήγορα
  - Εύκολη επεξεργασία
  - Επαγγελματικό αποτέλεσμα

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Primer/Αστάρι	grey/Γκρι	500 ml	26004	6
Primer/Αστάρι	black/Μαύρο	500 ml	26002	6
Primer/Αστάρι	white/Λευκό	500 ml	26003	6
Clear coat/Βερνίκι	clear/Διαφανές	500 ml	26404	6
Wheelpaint/Χρώμα ζάντας	silver/Ασημι	500 ml	26104	6
Acrylic aerosol/Βερνίκι ακρυλικό σε σπρέι	black matt/Μαύρο	500 ml	26204	6
Acrylic aerosol/Βερνίκι ακρυλικό σε σπρέι	black gloss/Μαύρο γυαλιστερό	500 ml	26214	6
Acrylic aerosol/Βερνίκι ακρυλικό σε σπρέι	white gloss/Λευκό γυαλιστερό	500 ml	26414	6
Acrylic aerosol/Βερνίκι ακρυλικό σε σπρέι	black semimatt/Μαύρο ημι-ματ	500 ml	26205	6
Acrylic aerosol/Βερνίκι ακρυλικό σε σπρέι	white matt/Λευκό ματ	500 ml	26206	6
Clear coat/Βερνίκι	matt/Ματ	500 ml	26406	6





## BITUMEN SPRAY

### ΣΠΡΕΙ ΠΙΣΣΑΣ



- **High quality protective material for the underside of vehicles**
  - **Remains flexible**
  - **Excellent adhesion**
  - **Resistant to weak acids, bases and weather influences**
  - **Excellent corrosion prevention**
  - **Sound-absorbing**
- Προστατευτικό υψηλής ποιότητας για το κάτω μέρος του οχήματος
  - Παραμένει εύκαμπτο
  - Εξαιρετική πρόσφυση
  - Ανθεκτικό στα αδύναμα οξέα, βάσεις και καιρικές επιδράσεις
  - Εξαιρετική πρόληψη της διάβρωσης
  - Ηχομονωτικό

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Bitumen spray/Σπρέι πίσσας	black/Μαύρο	500 ml	37100	6



## CONTROL GUIDE COAT BLACK

### ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ – ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ



- **High quality black control lacquer as aid for sanding**
  - **Easy to use**
  - **Fast drying**
- Υψηλής ποιότητας μαύρο σπρέι-οδηγός λείανσης
  - Απλό στη χρήση
  - Στεγνώνει γρήγορα

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Control guide coat/Οδηγός λείανσης	black/Μαύρο	500 ml	26051	6




## RUST CONVERTER PRIMER

### ΑΣΤΑΡΙ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ



- **Rust is neutralised and chemically converted**
  - **Combats corrosion**
  - **Suitable for the effective treatment and prevention of rust**
  - **Offers long-term protection against corrosion and acts as a primer in one operation**
- Η σκουριά εξουδετερώνεται και μετατρέπεται χημικά
  - Καταπολεμά την διάβρωση
  - Αποτελεσματική αντιμετώπιση και πρόληψη της σκουριάς
  - Προσφέρει μακροπρόθεσμη προστασία κατά της διάβρωσης και ταυτόχρονα λειτουργεί ως αστάρι

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Rust Converter Primer/Αστάρι - μετατροπέας σκουριάς	transparent/Διαφανές	400 ml	26060	6



2 min

3-4 layers

5 min 20 °C

12-24 h

## SILICONE REMOVER SPRAY

### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΣΠΡΕΙ



- **Simple comfortable application**
  - **Thorough removal of silicone, grease, oil, wax, dirt, tar, adhesive residues etc.**
  - **Mild, non-aggressive solvent**
  - **Improves adhesion of subsequent coatings**
  - **Extremely time saving**
  - **Desalination function**
- Εύκολη και άνετη εφαρμογή
  - Αφαιρεί πλήρως σιλικόνη, γράσο, λάδια, κερί, βρωμιά, πίσσα, υπολείμματα κόλλας κλπ
  - Ήπιος, μη-επιθετικός διαλύτης
  - Βελτιώνει την πρόσφυση των εφαρμογών που θα ακολουθήσουν
  - Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου
  - Λειτουργία αφαλάτωσης

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Silicone remover spray/ Καθαριστικό σπρέι σιλικόνης	500 ml	26070	6



5 sec.

1-2 layers



## PRE-FILL STANDARD

### ΚΕΝΗ ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



- **The spray contains a combination of compressed gas (175 ml) and solvents (100 ml) for subsequent filling**
- **Can be filled with up to 100 ml of almost any solvent-based product (paint, primer, clear coat) using special equipment**
- **Ideal for spot repairs or car body paint**
- **Excellent spraying**
- Η φιάλη περιέχει ένα μείγμα προωθητικών (175 ml) και διαλυτών (100 ml)
- Μπορεί να γεμίσει με έως 100 ml σχεδόν οποιουδήποτε προϊόντος που έχει ως βάση διαλύτες (χρώμα, αστάρι, βερνίκι), με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού
- Ίδανικό για σημειακές επισκευές ή επιμέρους τμήματα
- Εξαιρετικός ψεκασμός

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Pre-fill standard/ Κενή φιάλη για συμβατά χρώματα	275 ml	25001	6



## HOLLOW SECTION WAX

### ΚΕΡΙ ΚΟΙΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ



- **Long term protection**
- **Easy to use due to extended spray nozzle**
- **Excellent adhesion**
- **Good coverage**
- **Resistant to brine, weak acids and bases**
- Προστασία σε βάθος χρόνου
- Ευχρηστο χάρη στην προέκταση του ακροφυσίου
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Καλή κάλυψη
- Ανθεκτικό στην άλμη, τα αδύναμα οξέα και τις βάσεις

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Hollow section wax/Κερι κοίλων σημείων	white-transparent/ Λευκό-διαφανές	500 ml	26740	6



## 2K AEROSOL PRIMER FILLER PREMIUM

### ΑΣΤΑΡΙ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ 2K PREMIUM



- **Used on steel, galvanized steel and aluminum surfaces**
- **Protects against rust**
- **Mixing with hardener inside the can**
- **Good adhesive properties**
- **Easy wet and dry sanding**
- **Resistant to solvents**
- Για επιφάνειες απλές μεταλλικές, γαλβανισμένες και από αλουμίνιο
- Προστατεύει από τη σκουριά
- Αναμεμειγμένο με σκληρυντή στο εσωτερικό της φιάλης
- Καλές ιδιότητες πρόσφυσης
- Εύκολη υγρή και στεγνή λείανση
- Ανθεκτικό στα διαλυτικά

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Primer/Αστάρι	grey/Γκρι	200 ml	14012	6



6 h - 20 °C P800 - P1000  
30 min - 60 °C

## 2K AEROSOL CLEAR COAT PREMIUM

### ΒΕΡΝΙΚΙ 2K PREMIUM



- **Perfectly suitable for spot repair and fast painting of car body elements**
- **Is mixed with hardener inside the can**
- **Provides a scratch-proof coating with an excellent gloss**
- **Protects against rust, weathering influences and UV-rays**
- **Fast drying**
- Εξαιρετικό για σημειακές επισκευές και γρήγορο βάψιμο των στοιχείων του αμαξώματος
- Αναμεμειγμένο με σκληρυντή στο εσωτερικό της φιάλης
- Κάνει την επικάλυψη ανθεκτική στις γρατζουνιές και με τέλειο γυάλισμα
- Προστατεύει από τη σκουριά, το ξεθώριασμα και την ακτινοβολία UV
- Στεγνώνει γρήγορα
- Γυαλίζεται εύκολα

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
2K Aerosol Clear Coat Premium/Βερνίκι	200 ml	11012	6
2K Aerosol Clear Coat Premium/Βερνίκι	500 ml	11013	6



2 min - 20 °C 6 h - 20 °C  
45 min - 60 °C



**CONSUMABLES**

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



## PREMIUM ANTI STATIC OVERALL

### ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ PREMIUM



**LIFELONG  
ANTI STATIC**

- **Anti static**
- **Washable**
- **Re-adjustable**
- **Long life fabric**
- **Silicon free**
- **Fabric 55 gsm**
- **Colour dark & light grey**

- Αντιστατική
- Πλένεται
- Ρυθμιζόμενη
- Υφασμα που αντέχει στον χρόνο
- Χωρίς σιλικόνη
- Υφασμα 55 gsm
- Χρώμα: σκούρο & ανοιχτό γκρι

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Premium anti static overall/Φόρμα ολόσωμη αντιστατική premium	M	80024	5
Premium anti static overall/Φόρμα ολόσωμη αντιστατική premium	L	80025	5
Premium anti static overall/Φόρμα ολόσωμη αντιστατική premium	XL	80026	5





PROTECTIVE PANTS & JACKET

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ & ΤΖΑΚΕΤ



**COOLING EFFECT  
BY OPTIMIZED VENTILATION**

- 100% polyester 190T plain dyed
- Anti static finished
- Silicon free
- Lint free
- Fabric 55 gsm
- Colour grey

- 100% πολυεστέρας 190T
- Αντιστατικό φινίρισμα
- Χωρίς σιλικόνη
- Χωρίς χνούδια
- Ύφασμα 55 gsm
- Χρώμα: γκρι

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Protective pants & jacket/Προστατευτικό παντελόνι & τζάκετ	S	80017	10
Protective pants & jacket/Προστατευτικό παντελόνι & τζάκετ	M	80018	10
Protective pants & jacket/Προστατευτικό παντελόνι & τζάκετ	L	80019	10
Protective pants & jacket/Προστατευτικό παντελόνι & τζάκετ	XL	80020	10



## OVERALL

### ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ



- **Anti static**
  - **Lint free**
  - **Silicone free**
  - **Washable**
  - **100% Polyester**
  - **Fabric 55 gsm**
  - **Colour grey**
- Αντιστατική
  - Χωρίς χνούδια
  - Χωρίς σιλικόνη
  - Πλένεται
  - 100% πολυεστέρας
  - Ύφασμα 55 gsm
  - Χρώμα: γκρι

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Overall/Ολόσωμη φόρμα	S	80011	10
Overall/Ολόσωμη φόρμα	M	80012	10
Overall/Ολόσωμη φόρμα	L	80013	10
Overall/Ολόσωμη φόρμα	XL	80014	10
Overall/Ολόσωμη φόρμα	XXL	80015	10

## DISPOSABLE OVERALL

### ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



- **65% polypropylene, 35% PE film microporous**
  - **Water resistant & air permeable**
  - **Good breathability**
  - **Low thermal resistance**
  - **Good mechanical strength**
  - **Fabric 50 gsm**
  - **Colour white**
  - **Fabric thickness 0,135 mm**
- 65% πολυπροπυλένιο, 35% PE φιλμ μικροπόρων
  - Ανθεκτικό στο νερό & διαπερατό από τον αέρα
  - Διαπνέον
  - Χαμηλή θερμική αντίσταση
  - Καλή μηχανική αντοχή
  - Ύφασμα 50 gsm
  - Χρώμα: λευκό
  - Πάχος υφάσματος 0,135 mm

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Disposable overall/Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης	M	80027	10
Disposable overall/Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης	L	80028	10
Disposable overall/Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης	XL	80029	10



## PROTECTIVE COAT

### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ



- **100% polyester 190T plain dyed**
- **Anti static finished**
- **Silicon free**
- **Lint free**
- **Fabric 55 gsm**
- **Colour grey**
- 100% πολυεστέρας 190T
- Αντιστατικό φινίρισμα
- Χωρίς σιλικόνη
- Χωρίς χνούδια
- Ύφασμα 55 gsm
- Χρώμα: γκρι

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Protective coat/Προστατευτικό μπουφάν	M	80021	10
Protective coat/Προστατευτικό μπουφάν	L	80022	10
Protective coat/Προστατευτικό μπουφάν	XL	80023	10



## LASER POLISHING APRON

### ΠΟΔΙΑ LASER POLISHING



- **65% polyester, 35% cotton**
- **Fabric property 20x16, 128x60 twill**
- **Fabric 230 gsm**
- **Colour grey**
- 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι
- Ύφανση 20x16, διαγώνια 128x60
- Ύφασμα 230 gsm
- Χρώμα: γκρι

Name/Όνομασία	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Polishing apron/Ποδιά Laser	80016	5



## RESPIRATOR MASK FFP1

### ΜΑΣΚΑ FFP1



- **Excellent fit**
  - **Adaptable nose bar**
  - **Hypoallergenic**
  - **High filtration capacity**
  - **Stops at least 80% of airborne particles**
  - **EN149:2001 certified**
- Άριστη εφαρμογή
  - Ρυθμιζόμενο έλασμα μύτης
  - Υποαλλεργική
  - Μεγάλη δυνατότητα  
φιλτραρίσματος
  - Σταματάει τουλάχιστον το 80%  
των αιωρούμενων σωματιδίων
  - Πιστοποίηση EN149:2001

Name/Όνομασία	Article/ Κωδ.	Package/ Συσκ.
Respirator mask FFP1/Μάσκα FFP1	80101	20

## RESPIRATOR CARBON MASK FFP2

### ΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ FFP2



- **Active carbon mask with valve**
  - **Excellent fit**
  - **Adaptable nose bar**
  - **Hypoallergenic**
  - **High filtration capacity**
  - **Stops at least 94% of airborne particles**
  - **EN149:2001 certified**
- Μάσκα ενεργού άνθρακα με  
βαλβίδα
  - Άριστη εφαρμογή
  - Ρυθμιζόμενο έλασμα μύτης
  - Υποαλλεργική
  - Μεγάλη δυνατότητα  
φιλτραρίσματος
  - Σταματάει τουλάχιστον το 94%  
των αιωρούμενων σωματιδίων
  - Πιστοποίηση EN149:2001

Name/Όνομασία	Article/ Κωδ.	Package/ Συσκ.
Respirator carbon mask FFP2/ Μάσκα ενεργού άνθρακα FFP2	80102	20



## NITRILE SUPER GRIP GLOVES

### ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SUPER GRIP



- **Due to the innovative gripper structure the gloves have excellent grip on wet and oily surfaces**
- **Powder-free nitrile gloves for protection against skin irritation**
- **Increased solvent resistance**
- **Extremely flexible, perfect fit and excellent comfort**
- **Colour: Black**
- Χάρη στην πρωτοποριακή αντιολισθητική δομή τους, έχουν εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και λιπαρές επιφάνειες
- Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα για να μην ερεθίζεται το δέρμα
- Αυξημένη αντοχή στους διαλύτες
- Εξαιρετικά εύκαμπτο, άριστη εφαρμογή, μέγιστη άνεση
- Χρώμα: μαύρο

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Nitrile super grip gloves/ Γάντια νιτριλίου super grip	M	48901	80
Nitrile super grip gloves/ Γάντια νιτριλίου super grip	L	48902	80
Nitrile super grip gloves/ Γάντια νιτριλίου super grip	XL	48903	80



## NITRILE GLOVES

### ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ



- **Powder-free nitrile gloves for preventing skin irritation**
- **Increased solvent resistance**
- **Extremely flexible, perfect fit and excellent comfort**
- **Colour: Blue**
- Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα για να μην ερεθίζεται το δέρμα
- Αυξημένη αντοχή στους διαλύτες
- Εξαιρετικά εύκαμπτο, άριστη εφαρμογή, μέγιστη άνεση
- Χρώμα: μπλε

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Nitrile gloves/Γάντια νιτριλίου	M	48801	100
Nitrile gloves/Γάντια νιτριλίου	L	48802	100
Nitrile gloves/Γάντια νιτριλίου	XL	48803	100



## WAFFLE TACK RAG

### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΚΗΡΟΠΑΝΟ)



- **Removes dust from sanded surfaces**
- **Never dries out due to unique combination of resin and oil based substances**
- **Special shrinked waffle shape allows dust particles to penetrate deep into the fabric**
- Απομακρύνει τη σκόνη από τις λειασμένες επιφάνειες
- Δεν στεγνώνει ποτέ χάρη στον μοναδικό συνδυασμό υλικών
- Χάρη στο ειδικό ανάγλυφο σχήμα του, η σκόνη εγκλωβίζεται στο ύφασμα

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Waffle tack rag/ Καθαριστικό επιφανειών	0,20 × 0,55 m – 0,90 × 0,95 m	48011	100



## ABSORBING WIPES

### ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



- **Intended for cleaning car body surface before painting**
- **Provides anti-static properties on the treated surface**
- Για τον καθαρισμό του αμαξώματος πριν τη βαφή
- Δίνει στην επεξεργασμένη επιφάνεια ηλεκτροστατικές ιδιότητες

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Absorbing wipes/Πετσετάκια καθαρισμού	42 × 75 cm	48010	24 × 10





## POLYPROPYLENE WIPES

### ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ BLAUTEX



- **Used for car body cleaning**
- **Quickly absorbs water, oil and other technical liquids**
- **Tear resistant**
- **Resistant to solvents**
- Για τον καθαρισμό του αμαξώματος
- Γρήγορη απορρόφηση νερού, λαδιού και άλλων τεχνικών υγρών
- Ανθεκτικό στο σκίσιμο
- Ανθεκτικό στους διαλύτες

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Polypropylene wipes/ Πανιά πολυπροπυλενίου	32 × 40 cm	48030	10 × 50
Bluefex roll/ Ρολό πολυπροπυλενίου	27 × 40 cm	48040	1 ρολό - 500 πανιά



## PUTTY KNIFE SET

### ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΤΟΚΟΥ



- **Made from stainless steel**
- **Easy clean up**
- **Sets with 4 different sizes**
- **Suitable retail packaging**
- Από ανοξείδωτο ασάλι - καθαρίζονται εύκολα
- Σε σετ 4 διαφορετικών μεγεθών
- Συσκευασία κατάλληλη για λιανική πώληση

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Product dimension/Διαστ.	Package/Συσκ.
Putty knife set/Σετ σπάτουλες στόκου	1 × 50 mm 1 × 80 mm 1 × 100 mm 1 × 120 mm	48700	Length/Μήκος - 18 cm Width/Πλάτος - 13 cm Height/Ύψος - 1 cm	200 τμχ.



## 850

### LIQUID HANDWASH CONCENTRATED

#### ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ



- **Liquid garage soap for removing oil, grease and other hard removing substances**
- **Possesses high cleansing properties due to the finest abrasive particles**
- **Softens and protects hand skin**
- **Cream-like consistency**
- **Dermatologically tested**
- **Pleasant fragrance**
- Υγρό σαπούνι συνεργείου για την αφαίρεση λαδιού, γράσου και άλλων ουσιών που απομακρύνονται δύσκολα
- Καθαρίζει πολύ καλά χάρη στα λειαντικά μικροσωματίδια
- Απαλύνει και προστατεύει το δέρμα των χεριών
- Κρεμώδης σύσταση
- Δερματολογικά ελεγμένο
- Ευχάριστο άρωμα

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Liquid handwash/Υγρό σαπούνι χεριών	0,25 l	48501	20
Liquid handwash/Υγρό σαπούνι χεριών	2,5 l	48503	6
Metal wall holder/Μεταλλική επιτοίχια βάση	-	48507	-
Dispenser/Διανεμητής	-	48505	-

### MIXING CUPS

#### ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ



- **Disposable mixing cups for all kinds of paints and lacquers (including water based paints)**
- **Transparent cups enable an exact mixing**
- **Recyclable**
- **Environmentally friendly**
- **Mixing cups can be stacked**
- **Available with matching lids**
- Αναλώσιμα δοχεία ανάμειξης κάθε είδους χρώματος και βερνικιού (ακόμα και υδατοδιαλυτων χρωμάτων)
- Ακριβής ανάμειξη χάρη στο διάφανο χρώμα
- Ανακυκλώσιμα
- Φιλικά προς το περιβάλλον
- Στοιβάσιμα
- Διατίθενται καπάκια για όλα

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Mixing cups/Δοχεία ανάμειξης	385 ml	48610	200
Caps 385 ml/Καπάκια 385 ml	-	48611	200
Mixing cups/Δοχεία ανάμειξης	750 ml	48620	200
Caps 750 ml/Καπάκια 750 ml	-	48622	200
Mixing cups/Δοχεία ανάμειξης	1400 ml	48630	200
Caps 1400 ml/Καπάκια 1400 ml	-	48633	200
Mixing cups/Δοχεία ανάμειξης	2300 ml	48640	100
Caps 2300 ml/Καπάκια 2300 ml	-	48644	100





## MESH FILTER

### ΦΙΛΤΡΟ




- Used for filtration of lacquer- and-paint materials, including water-based ones, before their application
- Mesh size 190/125 μm
- Για φιλτράρισμα χρωμάτων και βερνικιών, ακόμα και υδατοδιάλυτων, πριν την εφαρμογή τους
- Πλέξη 190/125 μm

Name/Όνομασία	Packing/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Filter/Φίλτρο 190 μm	4 × 250 pcs/τμχ	48400	1000
Filter/Φίλτρο 125 μm	4 × 250 pcs/τμχ	48410	1000



## FINE LINE TAPE BLUE

### ΛΕΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΠΛΕ




- Fine line tape with high temperature resistance and excellent adhesion to a wide variety of surfaces
- Can withstand temperatures of up to 150 °C for at least one hour
- Easy to use for contours and curvy lines without losing adhesion
- Leaves no residue upon removal
- Λεπτή ταινία γραμμής με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών
- Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 150 °C για τουλάχιστον μία ώρα
- Εύχρηστη σε περιγράμματα και καμπύλες χωρίς να ξεκολλάει
- Δεν αφήνει υπολείμματα μετά την αφαίρεσή της

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Fine line tape blue/Λεπτή ταινία γραμμής, μπλε	3 mm × 33 m	48360	20
Fine line tape blue/Λεπτή ταινία γραμμής, μπλε	6 mm × 33 m	48361	20



## PREMIUM MASKING TAPE

### ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ PREMIUM




- **Water- and UV-resistant**
  - **Excellent holding power**
  - **Specifically designed to resist moisture and most common water-based paints**
  - **Clean removal after drying cycle at 90 °C/194 °F (max. 1 hour) or 110 °C/230 °F (max. 30 min)**
  - **Excellent adhesion on painted metal, rubber and glass**
  - **Very easy to apply, sticks instantly**
- Ανθεκτική στο νερό και την ακτινοβολία UV
  - Εξαιρετικές ιδιότητες συγκράτησης
  - Ειδικά σχεδιασμένη για αντοχή στην υγρασία και τα πιο κοινά υδατοδιάλυτα χρώματα
  - Δεν αφήνει υπολείμματα μετά από στέγνωμα στους 90 °C/194 °F (μεγ. 1 ώρα) ή στους 110 °C/230 °F (μεγ. 30 λεπτά)
  - Εξαιρετική πρόσφυση σε βαμμένο μέταλλο, καουτσούκ και γυαλί.
  - Αφαιρείται εύκολα - δεν αφήνει υπολείμματα
  - Πολύ εύκολη εφαρμογή, κολλάει αμέσως

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ. 120/80	Package/Συσκ.
Premium masking tape/Ταινία μασκαρίσματος Premium	yellow/Κίτρινο	18 mm X 50 m	48261	48
Premium masking tape/Ταινία μασκαρίσματος Premium	yellow/Κίτρινο	36 mm X 50 m	48263	24



## MASKING TAPE

### ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



- **Possesses perfect and durable adhesion**
  - **Secure removal of old coating and further painting**
  - **Heat-resistant 60 °C, 90 °C in 60 minutes**
  - **Produced in 50 meters rolls**
  - **Improved quality**
- Άριστη πρόσφυση με διάρκεια
  - Οριοθέτηση για την αφαίρεση του παλιού στρώματος και την επαναβαφή
  - Ανθεκτική σε θερμοκρασία 60 °C, 90 °C, 120 °C
  - Σε ρολά 50m
  - Βελτιωμένη ποιότητα

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Heat-resistant/Αντοχή	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Masking tape/Ταινία μασκαρίσματος	beige/Μπεζ	60 °C	18 mm X 50 m	48112	48
Masking tape/Ταινία μασκαρίσματος	beige/Μπεζ	60 °C	24 mm X 50 m	48122	36
Masking tape/Ταινία μασκαρίσματος	beige/Μπεζ	60 °C	36 mm X 50 m	48142	24
Masking tape/Ταινία μασκαρίσματος	beige/Μπεζ	60 °C	48 mm X 50 m	48152	24
Masking tape/Ταινία μασκαρίσματος	brown/Καφέ	90 °C	18 mm X 50 m	48212	48
Masking tape/Ταινία μασκαρίσματος	brown/Καφέ	90 °C	24 mm X 50 m	48222	36
Masking tape/Ταινία μασκαρίσματος	brown/Καφέ	90 °C	36 mm X 50 m	48242	24
Masking tape/Ταινία μασκαρίσματος	brown/Καφέ	90 °C	48 mm X 50 m	48252	24





## SOFT EDGE FOAM

### ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



- Used to fill gaps on vehicles such as on car doors, hoods, trunk lid etc.
- Helps to shorten painting and improves the work quality by securing door seals
- It can also eliminate sharp edges of car paints

- Γεμίζει κενά π.χ. στο πλαίσιο της πόρτας, του καπώ, του πορτμπαγκάζ
- Συντομεύει τη βαφή και βελτιώνει την ποιότητα εργασίας αφού διασφαλίζει τη σφράγιση της πόρτας
- Αποτρέπει τυχόν αιχμηρές άκρες από χρώμα

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Soft edge foam/ Κορδόνι μασκαρίσματος	19 mm × 20 m	48351	50



## DOUBLE SIDED TAPE

### ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



- Designed for fixating in- and exterior trims and other light decorative parts
- Can be used on surfaces such as metal, wood, glass and various plastics
- Foam structure can compensate irregularities of surface
- Temperature resistant up to 100 °C
- Each roll packed separately in transparent plastic bag

- Για στερέωση ελαφρών διακοσμητικών στοιχείων
- Για μεταλλικές, ξύλινες, γυάλινες και διάφορες πλαστικές επιφάνειες
- Το υπόστρωμα αφρού εξομαλύνει μικρές επιφανειακές ανωμαλίες
- Ανθεκτική σε θερμοκρασία μέχρι 100 °C
- Κάθε ρολό είναι συσκευασμένο σε ξεχωριστό σακουλάκι

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Double sided tape/ Ταινία διπλής όψης	6 mm × 5 m	48310	50
Double sided tape/ Ταινία διπλής όψης	9 mm × 5 m	48320	50
Double sided tape/ Ταινία διπλής όψης	12 mm × 5 m	48330	50




## TAPE & STRIPPING REMOVE DISC

ΓΟΜΑ



- **Synthetic disk suitable for removing trims and residues from sticker and double sided tape**
- **Does not damage the surface**
- **Time-saving**
- **Ideal speed: 3000 to 4000 rpm**
- Συνθετικός δίσκος για αφαίρεση κόλλας και υπολειμμάτων από αυτοκόλλητα και ταινίες
- Δεν φθίρει την επιφάνεια
- Μειώνει τον χρόνο εργασίας
- Ιδανική ταχύτητα: 3000 με 4000 rpm

Name/Όνομασία	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Tape & stripping remove disc/Γόμα	48370	24
Axle for disc/Αντάπτορας δίσκου	48371	24



## MASKING FILM ROLL

ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΛΟ



- **Fully electrostatic**
- **Tear resistant**
- **Secure removal of tape without leaving any residue**
- **Transparent**
- **Thickness 9-10 μm**
- Πλήρως ηλεκτροστατικό
- Ανθεκτικό στο σκίσιμο
- Η ταινία αφαιρείται με ασφάλεια χωρίς να αφήνει υπολείμματα
- Διαφανές
- Πάχος 9-10 μm

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Masking film roll/Φιλμ προστασίας σε ρολό	4 x 150 m	48790	1
Masking film roll/Φιλμ προστασίας σε ρολό	5 x 120 m	48791	1





## MASKING FILM

### ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ



- **Transparent**
  - **Tear resistant**
  - **Protects against paints, dirt and moisture**
  - **Secure removal of tape without leaving any residue**
- Διαφανές
  - Ανθεκτικό στο σκίσιμο
  - Προστατεύει από χρώμα, σκόνη και υγρασία
  - Η ταινία αφαιρείται με ασφάλεια χωρίς να αφήνει υπολείμματα

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Masking film/ Φιλμ προστασίας σε φύλλα	4 × 5 = 20 m <sup>2</sup>	48777	40
Masking film XL/ Φιλμ προστασίας σε φύλλα	4 × 7 = 28 m <sup>2</sup>	48787	30



## POLISHING PADS

### ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



- **Polishing sponge pad for mechanical use of cutting and polishing components**
  - **Available in three grades of hardness: soft, hard and very hard**
- Σφουγγάρι γυαλίσματος για μηχανικά εξαρτήματα κοπής και γυαλίσματος
  - Σε 3 βαθμούς σκληρότητας: μαλακό, σκληρό, πολύ σκληρό

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Polishing pads soft 910 velcro/Σφουγγάρι γυαλίσματος μαλακό 910 velcro	black/Μαύρο	150 × 50	49100	50
Polishing pads hard 911 velcro/Σφουγγάρι γυαλίσματος σκληρό 911 velcro	orange/Πορτοκαλί	150 × 50	49110	50
Polishing pads very hard 912 velcro/Σφουγγάρι γυαλίσματος πολύ σκληρό 912 velcro	white/Λευκό	150 × 50	49120	50
Polishing pads soft 920 backing plate M14/Σφουγγάρι γυαλίσματος μαλακό 920 βάση M14	black/Μαύρο	150 × 50	49200	50
Polishing pads hard 921 backing plate M14/Σφουγγάρι γυαλίσματος σκληρό 921 βάση M14	orange/Πορτοκαλί	150 × 50	49210	50
Polishing pads very hard 922 backing plate M14/Σφουγγάρι γυαλίσματος πολύ σκληρό 922 βάση M14	white/Λευκό	150 × 50	49220	50
Polishing pads soft velcro/Σφουγγάρι γυαλίσματος μαλακό velcro	black/Μαύρο	150 × 25	49300	50
Polishing pads hard velcro/Σφουγγάρι γυαλίσματος σκληρό velcro	orange/Πορτοκαλί	150 × 25	49310	50
Polishing pads very hard velcro/Σφουγγάρι γυαλίσματος πολύ σκληρό velcro	white/Λευκό	150 × 25	49320	50



## BACKING PLATE

### ΒΑΣΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΟΥ



- **Professional reusable backing plate for rotary machine polishers**
- **Designed for use with velcro polishing- and buffing pads**
- **Strong inlaid velcro for easy pad removal**
- **Standard M14 thread for all common polishing machines**
- Επαναχρησιμοποιούμενη βάση για περιστροφικούς αλοιφαδόρους
- Για χρήση με velcro σφουγγάρια λείανσης και γυαλίσματος
- Με ισχυρή επιφάνεια velcro για εύκολη αφαίρεση του σφουγγαριού
- Σπείρωμα M14 για όλους τους κοινούς αλοιφαδόρους

Name/Όνομασία	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Backing plate standard M14/ Βάση σφουγγαριού standard M14	150	49821	50



## LASER LONG LIFE POLISHING PADS

### ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ



- **For mechanical polishing and grinding**
- **Suitable for use with coarse-grained polishing pastes**
- **Extra durable foam**
- Για μηχανικό γυάλισμα και τρίψιμο
- Κατάλληλο για αλοιφές γυαλίσματος χοντρού κόκκου
- Από εξαιρετικά ανθεκτικό αφρώδες υλικό

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Long life polishing pads soft/ Σφουγγάρι γυαλίσματος μεγάλης αντοχής, μαλακό	black/ Μαύρο	150 × 25	49881	10
Long life polishing pads hard/ Σφουγγάρι γυαλίσματος μεγάλης αντοχής, σκληρό	orange/ Πορτοκαλί	150 × 25	49871	10
Long life polishing pads very hard/ Σφουγγάρι γυαλίσματος μεγάλης αντοχής, πολύ σκληρό	white/ Λευκό	150 × 25	49861	10





## WAFFLE POLISHING PADS

### ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΛΥΦΑ



- **For mechanical polishing and grinding**
- **Suited for using with coarse-grained polishing pastes**
- Για μηχανικό γυάλισμα και τρίψιμο
- Κατάλληλο για αλοιφές γυαλίσματος χοντρού κόκκου

Name/Όνομασία	Colour/Χρώμα	Sizes/Μέγεθος	Article/Κωδ.	Package/Συσκ.
Waffle polishing pads soft/Σφουγγάρι γυαλίσματος ανάγλυφο, μαλακό	black/Μαύρο	150 × 50	49400	50
Waffle polishing pads hard/Σφουγγάρι γυαλίσματος ανάγλυφο, σκληρό	orange/Πορτοκαλί	150 × 50	49410	50



**Dear Partner,**  
you will find more detailed information about our products in the safety- and technical data sheets. You can download them from our website [www.chamaeleon-produktion.de](http://www.chamaeleon-produktion.de) by following several simple steps:

Αγαπητοί συνεργάτες,  
Θα βρείτε περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα μας στα δελτία ασφαλείας και τεχνικών δεδομένων. Μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας [www.chamaeleon-produktion.de](http://www.chamaeleon-produktion.de) ακολουθώντας τα εξής απλά βήματα:

### 1 When you are at the "home" page of our website, please, click **DOWNLOADS**.

Απο την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας, επιλέξτε το πεδίο **DOWNLOADS**



### 2 Just press the download button. All the **TDS and SDS** will be download in one file.

Πατήστε απλά το κουμπί download για να κατεβάσετε όλα τα δελτία TDS κα SDS σε έναν φάκελο.



### 3 In case you need just one **SDS or TDS** for a product, please, go to the "**PRODUCTS**" section.

Εφόσον χρειάζεστε δελτίο SDS ή TDS για ένα μόνο προϊόν, μπορείτε να πάτε στο τμήμα "PRODUCTS" (προϊόντα).



### 4 Choose the group your product belongs to.

Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν που σας ενδιαφέρει.



### 5 Select your product and press the yellow download button at the bottom of the page.

Επιλέξτε το προϊόν και πατήστε το κίτρινο κουμπί «download» στο κάτω σημείο της σελίδας.






















**WE ARE AT YOUR SERVICE AT ALL TIMES!**  
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ



# EXPLANATION OF THE PICTOGRAMS

## ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

PREPARATION ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	MIXING ΑΝΑΜΕΙΞΗ	APPLICATION ΕΦΑΡΜΟΓΗ	DRYING ΣΤΕΓΝΩΜΑ	TREATMENT ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	STORAGE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
					
<b>See technical data sheet</b> Βλ. δελτίο τεχνικών δεδομένων	<b>Mixing ratio (2 components)</b> Αναλογία ανάμειξης (2 συστατικά)	<b>Gravity feed gun</b> Με πιστόλι άνω δοχείου	<b>Flash off</b> Διάρκεια αναμονής	<b>Sanding by hand dry</b> Στεγνό τρίψιμο με το χέρι	<b>Store in cool place</b> Αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος
					
<b>Cleaning</b> Καθαρισμός	<b>Mixing ratio (3 components)</b> Αναλογία ανάμειξης (3 συστατικά)	<b>Application with putty knife</b> Με σπάτουλα	<b>Drying time</b> Διάρκεια στεγνώματος	<b>Sanding by hand wet</b> Υγρό τρίψιμο με το χέρι	<b>Protect from damp</b> Μακριά από υγρασία
					
<b>Shake</b> Ανακινίστε	<b>Addition of hardener</b> Προσθήκη σκληρυντή	<b>Application with brush</b> Με πινέλο	<b>Drying time with infra-red</b> Διάρκεια στεγνώματος με υπέρυθρες	<b>Flat-bed sander dry</b> Στεγνό τρίψιμο με τριβείο	<b>Close tin</b> Κλείστε το δοχείο
					
	<b>Application viscosity</b> Ιξώδες εφαρμογής	<b>Application with aerosol can</b> Με σπρέι			<b>Store away from frost</b> Προστατέψτε από παγετό
					
	<b>Use of measuring stick</b> Χρησιμοποιήστε ράβδο ανάμειξης	<b>Number of coatings</b> Αριθμός στρώσεων			
					
	<b>Pot-life</b> Διάρκεια ζωής μείγματος	<b>Pressure</b> Πίεση			

Find all data sheets at [www.chamaeleon-produktion.com](http://www.chamaeleon-produktion.com)

Όλα τα δελτία δεδομένων είναι διαθέσιμα στο [www.chamaeleon-produktion.com](http://www.chamaeleon-produktion.com)

# CHAMÄLEON

**CHAMÄLEON GMBH** 

RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A


69115 HEIDELBERG, GERMANY

**TEL.:** +49-(0)6221/520440


**FAX:** +49-(0)6221/520449

**E-MAIL:** [INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE)

**CHAMAELEON-PRODUKTION.DE**

 [ChamaeleonGmbH](#)

 [Chamaeleon\\_gmbh](#)

 [Chamäleon GmbH](#)

